

G H O S T

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

GHOST

LE TRACCE LASCIATE DALLO SCORRERE DEL TEMPO E DAL VISSUTO QUOTIDIANO CREANO UN LEGAME AUTENTICO FRA L'ARCHITETTURA DI UNO SPAZIO E LA SUA STORIA. ISPIRANDOSI ALL'ESTETICA DEGLI INTONACI DELABRÈ, ABK PRESENTA GHOST, LA COLLEZIONE IN GRES PORCELLANATO CAPACE DI CONCILIARE LE MEMORIE DEL PASSATO CON LE TENDENZE STILISTICHE DEL MOMENTO.

THE TRACES LEFT BY THE PASSAGE OF TIME AND DAILY LIFE CREATE AN AUTHENTIC CONNECTION BETWEEN THE ARCHITECTURE OF A SPACE AND ITS HISTORY. INSPIRED BY THE AESTHETICS OF DECAYING PLASTER, ABK IS PRESENTING GHOST, THE PORCELAIN TILE COLLECTION THAT BRINGS TOGETHER MEMORIES OF PAST TIMES AND CONTEMPORARY STYLISTIC TRENDS.

ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE

GHOST

THINGS
ARE
NEVER
THE
SAME



IVORY



GREY




ROPE



CLAY



SAGE



JADE



TAUPE



GHOST
LAB325, BASE ASH

GHOST MATCHING MATERIALS

ATTRAVERSO LE MOLTEPLICI ISPIRAZIONI OFFERTE DALLA GAMMA ABK, È POSSIBILE PERSONALIZZARE OGNI AMBIENTE DONANDOGLI UNA SENSAZIONE MATERICA SEMPRE DIFFERENTE.

INTONACO, CEMENTO, PIETRA, METALLO, LEGNO E PATTERN SI COMBINANO SAPIENTEMENTE TRA LORO, DANDO VITA A SORPRENDENTI CONTAMINAZIONI STILISTICHE PER ARCHITETTURE ESTREMAMENTE CONTEMPORANEE.

THE MANY INSPIRATIONS BEHIND THE ABK RANGE CAN BE USED TO CUSTOMISE ANY SPACE AND CREATE CONSTANTLY CHANGING MATERIAL EFFECTS.

PLASTER, CONCRETE, STONE, METAL, WOOD AND PATTERN ARE SKILFULLY COMBINED TO CREATE A SURPRISING CROSSOVER STYLE IDEAL FOR HIGHLY CONTEMPORARY ARCHITECTURAL SOLUTIONS.



GHOST + NATIVE



GHOST + PLAY



GHOST + NEST



GHOST + INTERNO 9

GHOST GREY



floor
GHOST
GREY 60x120

table top
ABKSTONE
INVISIBLE PEARL LUX 12 mm



floor
GHOST
GREY 60x120

table top
ABKSTONE
INVISIBLE PEARL LUX 12 mm



wall
GHOST GREY 120x280, GHOST OASIS 60x120

floor
ECO CHIC BROWN 20x120



wall
GHOST
OASIS 60x120

GHOST
BOISERIE GREY/IVORY 60x120

floor
NEST
TAUPE 20x120



wall
GHOST
GREY 120x280


floor
PLAY
CLASSIC BROWN 20x20



Wall
WIDE&STYLE MINI ROMANTIC I PAPRIKA 60x120

Floor
GHOST GREY 60x120

Washbasin
BATH DESIGN
GHOST GREY



GHOST I V O R Y



wall
NATIVE
FOG 160x320

floor
GHOST
IVORY 90x90



wall
NATIVE
FOG 160x320

floor
GHOST
IVORY 90x90





wall
GHOST
IVORY 120x280

REVEAL IVORY 11,5x23

floor
INTERNO 9
RUST 60x120



GHOST ROPE



floor
GHOST
ROPE 120x120

outdoor floor
OUT. 20 GHOST
ROPE 90x90 20 mm




wall
GHOST
ROPE 60x120
WIDE&STYLE MINI WHALE 60x120

floor
ECOCHIC
AVANA 20x120

washbasin and little table
ABKSTONE INTERNO 9 RUST 12mm

outdoor floor
OUT. 20 GHOST
ROPE 90x90 20 mm



wall
GHOST
BOISERIE ROPE 120x280

floor
GHOST
ROPE 120x120



wall
GHOST
BOISERIE ROPE / IVORY 60x120
ROPE 60x120

floor
GHOST
TAUPE 60x120

washbasin
GHOST
IVORY 120x280

wall
GHOST
REVEAL ROPE 11,5x23



GHOST TAUPE



floor
GHOST
TAUPE 60x60



floor
GHOST
TAUPE 60x60



GHOST CLAY



wall
WIDE&STYLE
WILD BERRY 120x280

floor
GHOST
CLAY 60x120





floor
GHOST
CLAY 60x120

wall
WIDE&STYLE MINI PAPRIKA 60x120
GHOST CLAY 60x120

floor
GHOST CLAY 60x60



GHOST SAGE



wall
GHOST
SAGE 60x120

top
INTERNO 9
RUST

floor
CROSSROAD WOOD
TAN 20x120



wall
GHOST
OASIS 60x120

floor
GHOST
SAGE 60x120

wall
GHOST
OASIS 60x120

floor
GHOST
SAGE 60x120



GHOST J A D E



wall
GHOST
GREY 120x280

floor
GHOST
JADE 60x120





wall
GHOST
GREY 120x280

floor
GHOST
JADE 60x120

wall
GHOST
JADE 60x120

LAB325
FORM ASH 120x280

washbasin top
NEST
BEIGE 20x120



GHOST

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

IVORY

6 mm		
* 120x280	nat rett.	0008646
9 mm		
120x120	nat rett.	0003815
60x120	nat rett.	0004363
30x120	nat rett.	0004368
90x90	nat rett.	0005054
60x60	nat rett.	0004382
30x60	nat rett.	0004385



GREY

6 mm		
* 120x280	nat rett.	0008647
9 mm		
120x120	nat rett.	0003817
60x120	nat rett.	0004365
30x120	nat rett.	0004370
90x90	nat rett.	0005056
60x60	nat rett.	0004384
30x60	nat rett.	0004387



* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 6/7 mm.
The item will be delivered 6 mm 120x278 or 6/7 mm 120x270 until stocks are exhausted.

GHOST

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

ROPE

6 mm		
* 120x280	nat rett.	0008192
9 mm		
120x120	nat rett.	0003816
60x120	nat rett.	0004364
30x120	nat rett.	0004369
90x90	nat rett.	0005055
60x60	nat rett.	0004383
30x60	nat rett.	0004386

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 6/7 mm.
The item will be delivered 6 mm 120x278 or 6/7 mm 120x270 until stocks are exhausted.



CLAY

9 mm		
60x120	nat rett.	0005067
60x60	nat rett.	0005087
30x60	nat rett.	0005091



GHOST

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

SAGE

9 mm


60x120	nat rett.	0004367
60x60	nat rett.	0005086
30x60	nat rett.	0005090



JADE

9 mm

60x120	nat rett.	0005068
60x60	nat rett.	0005088
30x60	nat rett.	0005092



GHOST

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

TAUPE

9 mm

60x120	nat rett.	0004366
60x60	nat rett.	0005085
30x60	nat rett.	0005089



GHOST

BOISERIE IVORY



6 mm

* 120x280 nat. rett. 0008197

BOISERIE GREY



* 120x280 nat. rett. 0008199

BOISERIE ROPE



* 120x280 nat. rett. 0008198

BOISERIE GREY/IVORY



9 mm

60x120 nat. rett. 0004773

BOISERIE ROPE/IVORY



60x120 nat. rett. 0004772

OASIS



** 60x120 nat. rett. 0004903

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x270 spessore 6 o 7 mm. The item will be delivered in 6 or 7 mm 120x270 size until stocks are exhausted.

** Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

GHOST

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

REVEAL IVORY



8,5 mm

11,5x23 nat. 0005143

REVEAL GREY



8,5 mm

11,5x23 nat. 0005145

REVEAL ROPE



8,5 mm

11,5x23 nat. 0005144



GHOST REVEAL GREY 11,5x23




GHOST REVEAL GREY 11,5x23 - GREY 120x280, 120x120

GHOST

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm).
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm).



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
000086

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534

MATITA ALLUM. WHITE
000087


MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530

MATITA ALLUM. BLU
0008532

MATITA ALLUM. VERDE
0008531

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533

MATITA ALLUM. BLACK
000088



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557

MATITA ALLUM. RAME
0000556

DECORI / DECORATIVE 9 mm	IVORY	GREY	ROPE	CLAY	SAGE	JADE	TAUPE
MOS. QUADRETTI rett. 30x30 4	0004904	0004906	0004905	0005079	0004908	0005080	0004907


PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm	IVORY	GREY	ROPE	CLAY	SAGE	JADE	TAUPE
BATTISCOPA rett. 5,5x120 6	0004774	0004784	0004783	0005069	0004786	0005070	0004785
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 1	0004787	0004789	0004788	0005071	0004791	0005072	0004790
ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 1	0004792	0004794	0004793	0005073	0004796	0005074	0004795
ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 1	0004797	0004799	0004798	0005075	0004801	0005076	0004800

GHOST


OUTDOOR

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN


OUT.20 R11 20 mm



90x90
GREY 20 nat. rett.
0004587



90x90
ROPE 20 nat. rett.
0004588



PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS	ELEMENTO L	ELEMENTO L GRIP	GRIGLIA	ANG. GRIGLIA SX	ANG. GRIGLIA DX
	15x90x5 Rett. 2	15x90x5 Rett. 2	18x90 Rett. 4	18x90 Rett. 4	18x90 Rett. 4
GHOST GREY	0004589	0007004	0004591	0004593	0004595
GHOST ROPE	0004590	0007005	0004592	0004594	0004596

CONSIGLI DI POSA ADVICE FOR LAYING



POSA TRADIZIONALE
La posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.

TRADITIONAL INSTALLATION
Traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.



POSA A SECCO SU GHIAIA
La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.

DRY INSTALLATION ON GRAVEL
Installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.



POSA A SECCO SU ERBA
La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.

DRY INSTALLATION ON GRASS
Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.



POSA A SECCO SU SABBIA
La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.

DRY INSTALLATION ON SAND
Installing on top of sand is ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.



POSA SOPRAELEVATA DA ESTERNO

Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento sottostante. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm. L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le fughe aperte tra una piastrella ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno. La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'aerazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.

OUTDOOR RAISED LAYING SYSTEM

The raised floor system foresees the use of self-levelling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety. The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm. The independence of the flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements. The raised system does not require a cement screed and reduces the load on the bearing structure. The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or stagnation. The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation. This solution allows for the installation of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.

IMBALLI/PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	rett	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.103
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	121,00	120	1.935
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	121,00	140	1.955
120x120 48"x48"	rett.	9	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077
60x120 24"x48"	rett.	9	596x1194	pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884
30x120 12"x48"	rett.	9	297x1194	pallet	4	1,44	28,80	36	144	51,84	20	1.028
90x90 36"x36"	rett.	9	895x895	pallet	2	1,62	34,00	22	44	35,64	20	768
90x90 36"x36"	rett.	20	896x896	pallet	1	0,81	36,60	30	30	24,30	20	1.118
60x60 24"x24"	rett.	9	596x596	pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884
30x60 12"x24"	rett.	9	297x596	pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884
11,5x23 4,6"x9,2"	nat.	8,5	-	pallet	16	0,43	8,60	76	1216	32,68	20	674

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.

The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different. Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group B1a GL

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE GHOST NAT.	VALORE ABK ABK VALUE GHOST OUT.20
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
SPESORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	-
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	-
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
ANSI A 137-1:2012	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42	

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.





Marketing ABK Group
Direfarecreate.it
215

ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a. - via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351

www.abk.it
#abkemozioni

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE