

ARDESIA
C - STONE






PAVIMENTO/FLOOR: PIETRE & GRANITI ARDESIA 320x160 - 126"x63" NAT. RET.
RIVESTIMENTO/WALL TILE: CONTEMPORANEI METRO GREY BOARDS 320x160-126"x63" NAT. RET.



PAVIMENTO/FLOOR: PIETRE & GRANITI C-STONE 320 x 160 - 126°x63° NAT. RET.

PIETRE & GRANITI

ARDESIA. C-STONE.




LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度 6mm - 12mm*

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice G gruppo Bla - UGL

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale" - The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel". - Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichem" Effekt. - Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". - Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. * 多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。



ARDESIA



C-STONE

324x163
127"x64"
12 mm
1/2"

■ Nat.
★

ARDESIA

324x163
127"x64"
12 mm
1/2"

■ Nat.
★

C-STONE

320x160
126"x63"
6 mm
1/4"

□ Nat. Ret.

320x160
126"x63"
6 mm
1/4"

□ Nat. Ret.



Disponibile con ordine minimo di 1.200 m²

Available with minimum order of 1,200 m².
Quantité minimale par commande 1200 m².
Erhältlich bei einer Mindestbestellmenge von 1.200 m².
Disponibile bajo pedido mínimo de 1.200 m².
При минимальном заказе от 1200 м².
最少订购1,200平方米

		320x160 126"x63" 6 mm	160x160 63"x63" 6 mm	280x120 110"x48" 6 mm	240x120 96"x48" 6 mm	120x120 48"x48" 6 mm	160x80 63"x31 1/2" 6 mm	240x80 96"x31 1/2" 6 mm	80x80 31 1/2"x31 1/2" 6 mm	100x100 40"x40" 10 mm	120x60 48"x24" 10 mm	60x60 24"x24" 10 mm	324x163 127"x64" 12 mm*
Ardesia	□ Nat. Ret.	141001 M173	141041 M161	141021 M153	-	-	141081 M141	-	-	-	-	-	■ Nat.
C-Stone	□ Nat. Ret.	142001 M173	142041 M161	142021 M153	-	-	142081 M141	-	142101 M125	-	-	-	■ Nat.

Lo spessore della lastra stuoziata è 12,7 mm. The thickness of the mesh-mounted slab is 12,7 mm. L'épaisseur de la dalle montée sur filet est de 12,7 mm. Die Dicke der Platte mit Netz ist 12,7 mm. El espesor de las losas, malla incluida, es de 12,7 mm. Толщина плиты с сеткой составляет 12,7 мм. 铺垫后的板材厚度为12.7毫米。

★ **Disponibile con ordine minimo di 1.200 m²** Available with minimum order of 1,200 m². Quantité minimale par commande 1200 m². Erhältlich bei einer Mindestbestellmenge von 1.200 m². Disponible bajo pedido mínimo de 1.200 m². При минимальном заказе от 1200 м². 最少订购1,200平方米


□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然和抛光。
■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur natur. Natural. Натуральный. 天然。

COPACABANA
PRINCESS

COPACABANA
DUKE

COPACABANA
EMPEROR





PAVIMENTO/FLOOR: PIETRE & GRANITI COPACABANA EMPEROR 320x160 - 126"x63" LAP. RET.
RIVESTIMENTO/WALL TILE: PIETRE & GRANITI COPACABANA PRINCESS 320x160 - 126"x63" LAP. RET.




RIVESTIMENTO/WALL TILE: PIETRE & GRANITI COPACABANA DUKE 320x160 - 126"x63" LAP. RET.
 RIVESTIMENTO PARETE SX/LEFT WALL TILE: MARMI LASA 320x160-126"x63" LAP. RET.
 PAVIMENTO/FLOOR: MARMI LASA 120x120-48"x48" LAP. RET.



PAVIMENTO E TOP/FLOOR AND TOP: PIETRE & GRANITI COPACABANA EMPEROR 3 2 0 x 1 6 0 - 126"x63" LAP. RET.
RIVESTIMENTO/WALL TILE: PIETRE & GRANITI COPACABANA PRINCESS 3 2 0 x 1 6 0 - 126"x63" LAP. RET.

PIETRE & GRANITI

COPACABANA PRINCESS. COPACABANA DUKE. COPACABANA EMPEROR.



LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度 **6mm - 10mm - 12mm***

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice G gruppo Bla - UGL


Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale" - The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel" - Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichem" Effekt. - Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". - Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. * 多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。



COPACABANA PRINCESS



COPACABANA DUKE



COPACABANA EMPEROR**

		320x160 126"x63" 6 mm	160x160 63"x63" 6 mm	280x120 110"x48" 6 mm	240x120 96"x48" 6 mm	120x120 48"x48" 6 mm	160x80 63"x31 1/2" 6 mm	240x80 96"x31 1/2" 6 mm	80x80 31 1/2"x31 1/2" 6 mm	100x100 40"x40" 10 mm	120x60 48"x24" 10 mm	60x60 24"x24" 10 mm	324x163 127"x64" 12 mm*
Copacabana Princess	□ Nat. Ret.	081002 M173	-	-	081022 M153	081052 M141	081082 M141	-	-	-	081122 M109	-	■ Nat.
	○ Lap. Ret.	081001 M197	-	-	081021 M175	081051 M169	081081 M169	-	-	-	081121 M125	-	● Lap. Nat.
Copacabana Duke	□ Nat. Ret.	081006 M173	-	-	081026 M153	081056 M141	081086 M141	-	-	-	081126 M109	-	■ Nat.
	○ Lap. Ret.	081005 M197	-	-	081025 M175	081055 M169	081085 M169	-	-	-	081125 M125	-	● Lap. Nat.
Copacabana Emperor	□ Nat. Ret.	081010 M173	-	-	081030 M153	081060 M141	081090 M141	-	-	-	081130 M109	-	■ Nat.
	○ Lap. Ret.	081009 M197	-	-	081029 M175	081059 M169	081089 M169	-	-	-	081129 M125	-	● Lap. Nat.

Lo spessore della lastra stuoata è 12,7 mm. The thickness of the mesh-mounted slab is 12,7 mm. Lépaisseur de la dalle montée sur filet est de 12,7 mm. Die Dicke der Platte mit Netz ist 12,7 mm. El espesor de las losas, mallá incluida, es de 12,7 mm. Толщина плиты с сеткой составляет 12,7 мм. 铺垫后的板材厚度为12.7毫米。

★ Disponibile con ordine minimo di 1.200 m². Available with minimum order of 1,200 m². Quantité minimale par commande 1200 m². Erhältlich bei einer Mindestbestellmenge von 1.200 m². Disponible bajo pedido mínimo de 1.200 m². При минимальном заказе от 1200 м². 最少订购1,200平方米

324x163
127"x64"
12 mm
1/2"

- Lap. Nat.
- Nat.

★

COPACABANA PRINCESS

324x163
127"x64"
12 mm
1/2"

- Lap. Nat.
- Nat.

★

COPACABANA DUKE

324x163
127"x64"
12 mm
1/2"

- Lap. Nat.
- Nat.

★

COPACABANA EMPEROR

320x160
126"x63"
6 mm
1/4"

- Nat. Ret.
- Lap. Ret.

320x160
126"x63"
6 mm
1/4"

- Nat. Ret.
- Lap. Ret.

320x160
126"x63"
6 mm
1/4"

- Nat. Ret.
- Lap. Ret.

★
Disponibile con ordine minimo di 1.200 m².
Available with minimum order of 1.200 m².
Quantité minimale par commande 1200 m².
Erhältlich bei einer Mindestbestellmenge von 1.200 m².
Disponible bajo pedido mínimo de 1.200 m².
При минимальном заказе от 1200 м².
最少订购1,200平方米

** Il grado di lappatura non uniforme del colore EMPEROR è dovuto alle speciali materie "affondanti" utilizzate per esaltare al massimo la profondità e l'intensità dei colori.

The uneven lapping in the EMPEROR shade is due to special "sinking" materials, which are used to bring out the great depth and intensity of the colours. Le degré de rodage non uniforme de la couleur EMPEROR est dû aux matières spéciales "enfonçantes" utilisées pour exalter au maximum la profondeur et l'intensité des couleurs.

Die ungleichmäßig Lappung der EMPEROR-Farbe wird durch "einsinkende" Sondermaterialien geschaffen, die zur größtmöglichen Hervorhebung der Tiefe und Intensität der Farben verwendet werden. El grado de lapedo no uniforme del color EMPEROR se debe a los materiales especiales "hundidores", utilizados para destacar al máximo la profundidad y la intensidad de los colores. Неравномерная степень притирки цвета EMPEROR вызвана специальными "утопающими" материалами, используемыми для максимального подчеркивания эффекта глубины и насыщенности цвета. 有特殊材料“沉没”具有精研但颜色不均的颜色，常用于皇室奢侈，因为它可以衬托出最大颜色深度和强度。



○ Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光。

□ Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然和抛光。

● Lappato con bordi naturali. Lappato with non rectified edges. Lappato à bords naturels. Lappato mit natürlichen Kanten. Pulido con los bordes natural. Лаппатированная поверхность с матовой кромкой. 抛光带天然磨边。

■ Naturale. Natural. Naturel. Natur natur. Natural. Натуральный. 天然。

PIRENEI
TORTOISE






PAVIMENTO/FLOOR: PIETRE & GRANITI PIRENEI 120 x 120 - 48"x48" NAT. RET.
ARREDI/FURNITURE: ABSOLUTE BLACK NAT. RET.



PAVIMENTO/FLOOR: PIETRE & GRANITI **TORTOISE** 80 x 80 - 31 1/2" x 31 1/2" NAT. RET.

PIETRE & GRANITI

PIRENEI. TORTOISE.



LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度 6mm - 12mm*

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice G gruppo Bla - UGL

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale" - The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel". - Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichem" Effekt. - Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". - Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. - 多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。



PIRENEI



TORTOISE

324x163
127"x64"
12 mm
1/2"

■ Nat.
★

PIRENEI

320x160
126"x63"
6 mm
1/4"

□ Nat. Ret.

324x163
127"x64"
12 mm
1/2"

■ Nat.
★

TORTOISE

320x160
126"x63"
6 mm
1/4"

□ Nat. Ret.

★

Disponibile con ordine minimo di 1.200 m²

Available with minimum order of 1,200 m².
Quantité minimale par commande 1200 m².
Erhältlich bei einer Mindestbestellmenge von 1.200 m².
Disponibile bajo pedido mínimo de 1.200 m².
При минимальном заказе от 1200 м².
最少订购1,200平方米

		320x160 126"x63" 6 mm	160x160 63"x63" 6 mm	280x120 110"x48" 6 mm	240x120 96"x48" 6 mm	120x120 48"x48" 6 mm	160x80 63"x31 1/2" 6 mm	240x80 96"x31 1/2" 6 mm	80x80 31 1/2"x31 1/2" 6 mm	100x100 40"x40" 10 mm	120x60 48"x24" 10 mm	60x60 24"x24" 10 mm	324x163 127"x64" 12 mm*
Pirenei	□ Nat. Ret.	143001 M173	143041 M161	143021 M153	-	-	143081 M141	-	143101 M125	-	-	-	■ Nat.
Tortoise	□ Nat. Ret.	139001 M173	139041 M161	139021 M153	-	-	139081 M141	-	139101 M125	-	-	-	■ Nat.

Lo spessore della lastra stuoziata è 12,7 mm. The thickness of the mesh-mounted slab is 12,7 mm. L'épaisseur de la dalle montée sur filet est de 12,7 mm. Die Dicke der Platte mit Netz ist 12,7 mm. El espesor de las losas, malla incluida, es de 12,7 mm. Толщина плиты с сеткой составляет 12,7 мм. 铺垫后的板材厚度为12.7毫米。

★ **Disponibile con ordine minimo di 1.200 m²** Available with minimum order of 1,200 m². Quantité minimale par commande 1200 m². Erhältlich bei einer Mindestbestellmenge von 1.200 m². Disponible bajo pedido mínimo de 1.200 m². При минимальном заказе от 1200 м². 最少订购1,200平方米

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然和抛光。
■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur natur. Natural. Натуральный. 天然。



La Fabbrica S.p.A.
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911
Fax +39 0546 - 656223
www.avaceramica.it
www.lafabbrica.it
info@lafabbrica.it

A company part of



Follow us

