



● **Naturale**
Unpolished
Matt
Naturel

● **Strutturato**
Textured
Strukturiert
Structuré

Occitanie



Occitanie **Avorio**



Occitanie **Beige**



Occitanie **Cenere**










Avorio Modulo
40,8x61,4 - 16"x24" Naturale
40,8x40,8 - 16"x16" Naturale
20,3x40,8 - 8"x16" Naturale
20,3x20,3 - 8"x8" Naturale



SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

● **Naturale**
Unpolished
Matt
Naturel

● **Strutturato**
Textured
Strukturiert
Structuré

Formati	Colori	Scatole			Pallet			≠		
		Naturale Unpolished Matt Naturel	Strutturato Textured Strukturiert Structuré	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes		Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg
Occitanie gres										
 40,8x61,4 - 16"x24"	Avorio Beige Cenere	OC461 OC462 OC463	OC461S OC462S OC463S	5	1,253	25	48	60,144	1210	9,5 mm
 Modulo * 40,8x61,4 - 16"x24" 40,8x40,8 - 16"x16" 20,3x40,8 - 8"x16" 20,3x20,3 - 8"x8"	Avorio Beige Cenere	OC1MD OC2MD OC3MD	OC1MDS OC2MDS OC3MDS	6	0,75	15	44	33	670	9,5 mm
 6,8x61,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Avorio Beige Cenere	OCB611 OCB612 OCB613		26	MI 15,964	21,84				
 (A) 15x40,8x5 - 6"x16"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Avorio Beige Cenere		OC1EL OC2EL OC3EL	6	MI 2,448	10,2				
 (A) 33x61,4x5 - 13"x24"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Avorio Beige Cenere	OC1GL OC2GL OC3GL	OC1GLE OC2GLE OC3GLE	4		20				
 (A) 33x61,4x5 - 13"x24"x2" DX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form ECKelement - Élément d'angle en "L"	Avorio Beige Cenere	OC1GAD OC2GAD OC3GAD	OC1GADE OC2GADE OC3GADE	2		11				
 (A) 33x61,4x5 - 13"x24"x2" SX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form ECKelement - Élément d'angle en "L"	Avorio Beige Cenere	OC1GAS OC2GAS OC3GAS	OC1GASE OC2GASE OC3GASE	2		11				

40,8x61,4 - 16"x24"	1 pz
40,8x40,8 - 16"x16"	2 pz
20,3x40,8 - 8"x16"	1 pz
20,3x20,3 - 8"x8"	2 pz
Totale Mq.	0,75

* Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole.
A MODULE is composed of the contents of 2 boxes.
Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln.
Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons.

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.



Cenere 40,8x61,4 - 12"x24" Naturale

gres
STONEWARE

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL



(V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno (Strutturato)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger



Traffico pesante
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense



Zone limitrofe a piscina (Strutturato)
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL
HD 3D

Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Pag. 629

eco+
THE GREEN SOUL OF PORCELAIN STONEWARE



Resistente al gelo



Naturale



Strutturato



Naturale Strutturato



DRY: > 0,40
WET: > 0,40



Naturale
WET: ≥ 0.42



Strutturato
WET: ≥ 0.55



Naturale
DRY: 57
WET: 40