

Delight.



LEA
CERAMICHE

Delight.

LEA
CERAMICHE





Elegante, intenso,
potente.

Elegant, intense and
powerful.

Introduction.

Slimtech Delight di Lea Ceramiche è la nuova collezione effetto marmo che introduce impattanti variazioni estetiche, nuove sensazioni tattili e nuovi grandi formati. Quattro proposte che interpretano un materiale naturale e antico come il marmo, ma con un'impronta post moderna e più conforme ai gusti del tempo.

Lea Ceramiche's Slimtech Delight is the new marble-effect collection, which introduces striking aesthetic variations, new tactile sensations and new large formats. Four textured surfaces that interpret marble - a natural, ancient material -, with a post-modern twist that is more in keeping with contemporary taste.

02.

Quattro declinazioni
cromatiche / Four
color shades.

Colori / Colors

- 01. Marquina Nero
- 02. Invisible Light
- 03. Venato Bianco
- 04. Calacatta Oro


Materiale / Material
Gres porcellanato
laminato / Laminated
porcelain stoneware
6mm

Finiture / Finishes
naturale
levigata
touch

Formati / Sizes

- 60x120cm 24"x48"
- 120x120cm 48"x48"
- 120x260cm 48"x102"

Colors.



02a.

Decors.

Decori / Decors
01. Butterfly Venato Bianco
02. Butterfly Calacatta Oro
03. Chain Calacatta Oro

Materiale / Material
Gres porcellanato
laminato / Laminated
porcelain stoneware
6mm

Finiture / Finishes
levigata

Formati / Sizes
120x260cm 48"x102"

Un tableau compositivo di lastre Slimtech definisce i pattern di Butterfly e Chain, evidenziandone la potenza espressiva. Come un dipinto impresso su una successione di tavole, i decori di Delight evocano immagini dai riflessi classici, riletti con una visione moderna.

A compositional tableau of Slimtech slabs defines the patterns of Butterfly and Chain, highlighting their expressive power. Like a painting printed on a series of panels, the Delight decors evoke images with a classical style, reinterpreted with a modern vision.





03.

The Collection.

03a.

Marquina Nero.

Marquina Nero 120x260 lev



Marquina Nero 120x260 lev


Lea Ceramiche



14 — 15

Slimtech Delight





Marquina Nero crea ambienti immersivi. Le tre finiture, levigata, naturale e touch, interagendo con la luce, esaltano le geometriche venature bianche e donano profondità alla materia.

Marquina Nero creates immersive environments. The three finishes, levigata, naturale and touch, interacting with the light, enhance the geometric white veining and lend depth to the material.

WALL
Marquina Nero nat

FLOOR
Marquina Nero lev



Marquina Nero 120x260 lev



FLOOR Venato Bianco 120x120 lev
WALL Marquina Nero 120x260 lev



La cifra stilistica di un ambiente elegante e raffinato trova nel Marquina Nero, l'elemento ideale per raccontare l'impronta di uno spazio. Attraverso le nuove grandi dimensioni delle lastre, le superfici effetto marmo spiccano per la loro forza decorativa ed arredano spazi contract a funzioni miste.

The stylistic hallmark of an elegant, sophisticated environment can be defined by Marquina Nero, the perfect element for characterising a space. Due to the new large sizes of the slabs, the marble-effect surfaces stand out for their decorative strength and furnish domestic environments or multifunctional spaces.

WALL
Marquina Nero 120x260 lev

FLOOR
Marquina Nero
120x120 lev

03b.

Calacatta Oro.

FLOOR
Calacatta Oro lev

WALL
Calacatta Oro touch





Classico, intramontabile, seducente, Calacatta Oro rappresenta l'essenza marmorea più richiesta al mondo. Giocando con le finiture disponibili, si possono ottenere, con lo stesso colore, una varietà di effetti di luce, sensazioni tattili e variazioni materiche.

Classic, timeless and seductive, Calacatta Oro is the most sought-after marble in the world. By playing with the available finishes, you can achieve, with the same colour, a variety of light effects, tactile sensations and textural variations.



Calacatta Oro 120x120 nat



Non un semplice ornamento
ma una componente chiave nella
definizione degli spazi. Sulla parete,
il decoro Chain si compone di quattro
imponenti lastre, un pattern sulla
superficie ceramica nella versione lucida,
per esaltare la solennità
degli spazi.

It is not merely a decor, but a key
element for defining a space. On the
wall, the Chain decor consists of four
impressive slabs, with a pattern on the
ceramic surface in the glossy version,
accentuating the solemnity of the
spaces.

WALL
Chain Calacatta Oro 120x260 lev

FLOOR
Calacatta Oro 120x120 lev



03c.

Venato Bianco.

FLOOR
Venato Bianco 120x260 nat

WALL
Butterfly Venato Bianco 120x260 lev



DESK
Marquina Nero lev

WALL
Butterfly Venato Bianco
120x260 lev

FLOOR
Venato Bianco 120x260 nat



Venato Bianco 120x260 nat



DESK
Marquina Nero lev

WALL
Butterfly Venato Bianco
120x260 lev

FLOOR
Venato Bianco 120x260 nat



Venato Bianco 120x120 lev



Venato Bianco 120x260 nat

Con Delight si introduce touch, una nuova finitura matt, morbidissima al tatto e vellutata: una lavorazione della superficie che esalta la venatura e la profondità della pietra. Nella versione Venato Bianco, la nuova finitura enfatizza ed esalta l'intricato reticolo di sottili venature sul bianco candore del fondo.

With Delight, we introduce touch, a new matt finish that is very soft to the touch and velvety: a surface treatment that enhances the veining and depth of the stone. In the Venato Bianco version, the new finish emphasizes and enhances the intricate lattice of fine veining on the pure white background.

FLOOR
Venato Bianco touch

WALL
Venato Bianco touch



03d.

Invisible Light.

FLOOR
Invisible Light 120x120 nat

WALL
Invisible Light 120x260 touch





FLOOR
Invisible Light nat

WALL
Invisible Light 120x260 touch

Potente e scenografico, Invisible Light si caratterizza per la presenza di venature molto espressive su una base bianca di fondo. La purezza del bianco si dilata, gli intrecci dei disegni irregolari raddoppiano: ne deriva una vitalità quasi scultorea per superfici dinamiche e vive.

Powerful and spectacular, Invisible Light is characterized by the presence of very expressive veining on the white background. The pure white expands and the interwoven irregular designs double: it produces an almost sculptural vitality for dynamic, lively surfaces.

Invisible Light touch





WALL
Invisible Light 120x260 touch

FLOOR
Invisible Light 120x120 nat

Lea Ceramiche

Invisible Light nat



50 — 51

Slimtech Delight

WALL
Invisible Light 120x260 touch

FLOOR
Invisible Light 120x260 touch





Colori / Colors

Calacatta Oro

Nat / Lev / Touch



Venato Bianco

Nat / Lev / Touch



Invisible Light

Nat / Lev / Touch



Marquina Nero

Nat / Lev / Touch



Facce disponibili / Available faces

Calacatta Oro



Venato Bianco



Facce disponibili / Available faces

Invisible Light




Marquina Nero




Butterfly

Calacatta Oro Lev




Butterfly

Venato Bianco Lev



Chain


Calacatta Oro Lev




L'immagine è puramente indicativa.
La grafica di CHAIN e BUTTERFLY può presentare discontinuità di vena nel passaggio tra le lastre, al pari del materiale naturale.
Eventuali differenze fino a 1,5 cm sono dunque da considerarsi caratteristica del prodotto.

The picture is purely illustrative.
The graphic design of CHAIN and BUTTERFLY may result in discontinuities in the veining between panels, as with the natural material.
Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

Gres porcellanato laminato
/Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm



60x120cm
24"x48"
NAT / LEV / TOUCH



120x120cm
48"x48"
NAT / LEV / TOUCH



120x260cm
48"x102"
NAT / LEV / TOUCH

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Touch



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Fondi / Plain tiles



		Calacatta Oro	Venato Bianco	Invisible Light	Marquina Nero
120x260cm 48"x102"	NAT	LS6DL00	LS6DL30	LS6DL10	LS6DL20
	LEV	LS6DLX0	LS6DLX3	LS6DLX1	LS6DLX2
	TOUCH	LS6DLT0	LS6DLT3	LS6DLT1	LS6DLT2
120x120cm 48"x48"	NAT	LS8DL00	LS8DL30	LS8DL10	LS8DL20
	LEV	LS8DLX0	LS8DLX3	LS8DLX1	LS8DLX2
	TOUCH	LS8DLT0	LS8DLT3	LS8DLT1	LS8DLT2
60x120cm 24"x48"	NAT	LSXDL00	LSXDL30	LSXDL10	LSXDL20
	LEV	LSXDLX0	LSXDLX3	LSXDLX1	LSXDLX2
	TOUCH	LSXDLT0	LSXDLT3	LSXDLT1	LSXDLT2

Decori / Decors




		Calacatta Oro	Venato Bianco	Invisible Light	Marquina Nero
Butterfly A	120x260cm 48"x102"	LEV	LS6DL50	LS6DL56	—
Butterfly B	120x260cm 48"x102"	LEV	LS6DL51	LS6DL57	—
Chain A	120x260cm 48"x102"	LEV	LS6DL52	—	—
Chain B	120x260cm 48"x102"	LEV	LS6DL53	—	—
Chain C	120x260cm 48"x102"	LEV	LS6DL54	—	—
Chain D	120x260cm 48"x102"	LEV	LS6DL55	—	—

LASTRE CERAMICHE SOTTILI DI QUALITÀ SUPERIORE.

Gres porcellanato laminato in grande formato: un materiale leggero, versatile e resistente per nuove prospettive progettuali nel mondo dell'architettura e dell'abitare.

/ SUPERIOR QUALITY THIN CERAMIC SLABS.

Large-sized laminated porcelain stoneware: a light, resistant and versatile product for new design perspectives in the world of architecture and housing.



1. Massimi standard qualitativi e prestazionali. Grazie all'utilizzo di materie prime pregiate

/ Highest standards in quality and performance. Thanks to the use of the best raw materials

2. Lastre supercompatte ed elastiche. Grazie a un processo di pressatura unico

/ Highly compact and elastic slabs. Thanks to a unique pressing process

3. Eccellente resa estetica dei materiali. Grazie a tecniche esclusive di lavorazione delle superfici

/ Excellent aesthetic look of the products. Thanks to exclusive surface treatment technologies


4. Straordinaria extra-resistenza. Grazie al rinforzo in fibra di vetro

/ Extraordinary added resistance. Thanks to the reinforcing fibreglass mesh

5. Alta sostenibilità ambientale. Meno materie prime utilizzate, minor consumo di acqua ed energia, minori emissioni di CO₂

/ Highly Eco-friendly. Less raw materials used, lower water and energy consumption and lower CO₂ emissions

Formati / Sizes (cm)



SLIMTECH

6mm

Sottile e resistente.

Thin and resistant.

SLIMTECH

3.5mm

SLIMTECH

5.5mm



Ultrasottile e ultraresistente. Con rinforzo in fibra di vetro.

Ultra-thin and ultra-resistant. With fibreglass mesh reinforcement.

P R () T E C T

L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance. Per un abitare sano, sicuro e protetto.

The exclusive Panariagroup technology for antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance. To live healthily, safe and secure.



Azione potente.
Elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione
Powerful action.
Eliminates microbes and prevents their reproduction



Efficacia eterna.
Grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto
Eternal effectiveness.
Thanks to the technology permanently integrated into the product




Protezione continua.
Sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare
Continuous protection.
Always active, 24 hours a day, with and without sunlight



Qualità garantita
dalla partnership
CON MICROBAN®
Guaranteed quality
by the partnership
with MICROBAN®

PANARIAgroup®
www.protect.panariagroup.it

Destinazioni d'uso / Intended uses



Posa a pavimento Floor installation

Situazioni applicative sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

IN INTERNO

Residenziale (cucine, bagni, living, aree comuni condominiali, ed ogni altro ambiente di uso residenziale)

Commerciale leggero (uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori, cliniche)

Commerciale intensivo (aree comuni di centri commerciali, hall di alberghi, mense, fast food, discoteche, ospedali.) Ad esclusione di zone sottoposte al passaggio di carichi pesanti concentrati (ad es. carrelli a ruote dure)

IN ESTERNO

A condizione che le superfici siano coperte (es. logge, balconi coperti, ecc.) e perfettamente impermeabilizzate. Si consiglia l'utilizzo di formati con lati non superiori a 120cm.

For new buildings and refurbishing, for installation on pre-existing floors.

INTERIORS


Residential (kitchens, bathrooms, living rooms, common apartment block areas and any other residential environment)

Light Commercial (offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, bathrooms, restaurant dining rooms, bars, car showrooms, cinemas, surgeries/clinics)

Intensive commercial. (common areas of shopping centres, hotel halls, canteens, fastfood restaurants, dance clubs, hospitals.) With the exception of areas subject to heavy concentrated loads (e.g. trolleys with hard wheels)

EXTERIORS

Upon condition that surfaces are sheltered (e.g. loggias, covered balconies, etc.) and made totally impervious. We recommend the use of sizes that have sides not exceeding 120cm.



Posa a parete Wall installation

Situazioni applicative sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

IN INTERNO

Qualunque ambiente residenziale e commerciale.

IN ESTERNO

Qualunque ambiente residenziale e commerciale.

For new buildings and refurbishing, for installation on pre-existing floors.

INTERIORS

Any residential and commercial environment.

EXTERIORS

Any residential and commercial environment.

Destinazioni speciali / Special uses



Facciate ventilate* Ventilated facades



Rivestimenti termici a cappotto External wall thermal insulation system



Rivestimenti vasche piscine Bathtubs and swimming pool cladding



Superfici da rivestire nel settore dell'arredamento For furniture surfaces

Destinazioni speciali/Special uses: in funzione delle specifiche del progetto, in abbinamento a sistemi costruttivi indicati da Panariagroup e approvati dalla Direzione Lavori/depending on project specifications and in combination with the construction systems recommended by Panariagroup and approved by the Installation Supervisor.

*Solo dopo l'applicazione della rete in fibra di vetro/only after the application of fiberglass mesh

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Gres porcellanato laminato UGL/
Laminated porcelain stoneware UGL
SLIMTECH 6mm

Conforme/according to: ISO 13006 G (Gruppo/Group Bla)
EN 14411 G (Gruppo/Group Bla)
ANSI A137.3

	Metodo di prova /Test method	Requisiti prescritti /Required values	Valori medi /Average values
Assorbimento d'acqua /Water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,1%
Resistenza a flessione /Modulus of rupture	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 35 N/mm ² ≥ 6000 PSI	50 N/mm ² ≥ 6000 PSI
Resistenza all'abrasione profonda /Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	Conforme/Compliant
Dilatazione termica lineare /Linear thermal expansion	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto/No provision No provision	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Resistenza alle macchie /Stain resistance	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe/Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 Resistente / Resistant (Nat) ≥ 3 (Lev / Touch) Class A Resistente/Resistant (Nat) Class C (Lev / Touch)
Resistenza all'attacco chimico* /Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer As indicated by manufacturer	LA-HA Resistente/Resistant (Nat) LB-HB (Lev / Touch) Class A Resistant (Nat) Class C (Lev / Touch)
Resistenza al gelo /Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione/No alteration As indicated by manufacturer	Resistente/Resistant Resistant
Resistenza allo scivolamento /Slip resistance	DIN 51130 BCR-TORTUS ANSI A326.3	— — —	R9 (Nat) $\mu > 0,40$ (Nat) DCOF ≥ 0.42 (Nat)
Reazione al fuoco /Fire reaction	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	A1 (wall) A1 _n (floor)
Diffusione di fiamma /Flame spread	ASTM E84	—	Class A
Conducibilità termica /Thermal conductivity	EN 12524	—	$\lambda = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K} / 0.7 \text{ BTU/ft h}^\circ \text{ F}$
Stonalizzazione /Shade variation	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	V3 Variazioni moderate /Moderate variation

Fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico Slimtech/minimum suggested joint: refer to Slimtech Technical Manual.

*Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati/excluding hydrofluoric acid and its derivatives

Legenda / Key

Destinazioni d'uso / Intended use



RESIDENZIALE RESIDENTIAL

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms, and all other residential environments.



ESTERNI OUTDOOR

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti slip characteristics.



COMMERCIALE LEGGERO * LIGHT COMMERCIAL

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati non è consigliato l'utilizzo di prodotti con finitura LEV/TOUCH.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic, it is not advisable to use products with the LEV/TOUCH finishes.



COMMERCIALE INTENSIVO ** INTENSIVE COMMERCIAL

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

* La finitura LEV/TOUCH è consigliata, oltre che per rivestimenti, anche per pavimenti in ambienti residenziali o commerciale leggero non sottoposti ad elevate sollecitazioni, ove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi.

* The LEV/TOUCH finishes are recommended, as well as for wall cladding, also for flooring in residential or light commercial areas that are not subjected to heavy traffic, where anti slip characteristics are not required. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce the formation of scratches.

**In aree caratterizzate dal passaggio di carichi pesanti concentrati non è consigliato l'utilizzo di prodotti a spessore ridotto.

**In areas that are subjected to heavy concentrated loads it is not recommended to use low thickness products.

Imballi / Packing

Articolo	cm		Scatola			Pallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	120x260 **	48"x102"	1	3,12	44,0	20	62,4	880,0
Fondo	120x120	48"x48"	2	2,88	40,6	25	72,0	1015,0
Fondo	60x120	24"x48"	3	2,16	30,3	32	69,1	968,0
Butterfly - Chain	120x260	48"x102"	1	3,12	44,0	20	62,4	880,0

** Per ordini inferiori alle 8 lastre sarà addebitato il costo del pallet a Euro 100,00 netto.
The cost of the pallet, € 100,00 net, will be charged for orders less than 8 slabs.

Colophon / Company info

LEA CERAMICHE
Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

T +39 0536 837811
E info@ceramichelea.it
www.ceramichelea.com

Panariagroup
Industrie Ceramiche S.p.A.

MILANO
Showroom Lea Ceramiche
Via Durini, 3
20122 Milano
T +39 02 76011406
E showroom_milano@ceramichelea.it

PARIGI
Lab Lea Ceramiche
Rue Therese, 20 -
Rue des Moulins, 1
1 ere Arrondissement
(Métro Pyramides)
75001 Paris
T +33 648116844

USA
Lea North America, LLC
800 Clanton Road, Suite N
Charlotte, NC 28217
T +1 704 522 6300
E info@leausa.us
www.leausa.us

Concept and art direction
Panariagroup –
Marketing &
Communications

Photo
MHP

Styling
Cora Vohwinkel

Thanks to
Flos www.flos.com
Gallotti & Radice www.gallottiradice.it
G.T. Design www.gtdesign.it
Henge www.henge07.it
Lorenza Bozzoli Design
www.lorenzabozzoli.com
Mason Editions
www.mason-editions.com
Meridiani www.meridiani.it
Miniforms www.miniforms.com
Nahoor www.nahoor.com
The Art Flower Maker
www.theartflowermaker.com
Zanetto www.zanetto.com
Zucchetti www.zucchettikos.it


Certificazioni / Certifications

 <small>UNI EN ISO 14001:2004</small> CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001	 <small>UNI EN ISO 9001:2008</small> CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
 EN 14411 Le DOP sono disponibili sul sito internet DOP are available on the website www.ceramichelea.it	  Leed*
 EMAS <small>REGOLAMENTO (CE) N. 1831/2003</small> Stabilimento di Fiorano M. (MO)	 Ceramics of Italy

*LEED Lea Ceramiche, è membro di GBC Italia, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano./Lea Ceramiche is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organization that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.


Delight overview

Colori / Colors



Formati / Sizes ^{LT}


Fondi/Plain Tiles



Decori / Decors


Butterfly

Calacatta Oro



120x260cm
48"x102"
LEV

Venato Bianco



120x260cm
48"x102"
LEV

Chain

Calacatta Oro



120x260cm
48"x102"
LEV

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

www.ceramichelea.it