

# MULTIFORME 1741

THE BRIGHT SOUL OF HANDMADE BRICK



# MULTIFORME 1741

THE BRIGHT SOUL OF HANDMADE BRICK


Marca Corona presenta Multifforme 1741, nuova esplorazione delle potenzialità decorative dei rivestimenti a parete attraverso un ricercato dialogo tra lucentezza e profondità della materia, sensibilità handmade e la storicità di un formato intrinsecamente versatile, e per questo sempre attuale. Una collezione che crea inedite connessioni tra sapienza artigianale e innovazione di design, reinterpretando suggestioni retrò con un vivace linguaggio contemporaneo dall'inconfondibile matrice italiana. Per atmosfere esclusive, caratterizzate da accattivanti rifrazioni di stile.

Marca Corona presents Multifforme 1741, a new exploration of the decorative potential of wall tiles expressed through a sophisticated dialogue between the gloss and depth of the material, handmade sensitivity and the historicity of an intrinsically versatile size, that is always up-to-date right for this reason. A collection that creates unprecedented connections between craftsmanship and design innovation, reinterpreting retro suggestions with a lively contemporary language with an unmistakable Italian matrix. For exclusive atmospheres with captivating styled refractions.



# MULTIFORME 1741

gres porcellanato smaltato // glazed porcelain stoneware



FORMATI: 7,5x30 cm  
SIZES: 3"x12"

SPESSORE: 8,5 mm  
THICKNESS: 8,5 mm

SUPERFICIE: Lucida  
SURFACE: Glossy

ASPETTO: Maiolica  
ASPECT: Maiolica

COLORI: Talco, Argento, Ametista, Corallo, Opale, Giada, Agata, Ossidiana  
COLOURS: Talc, Silver, Amethyst, Coral, Opal, Jade, Agate, Obsidian

# MULTIFORME 1741

THE BRIGHT SOUL OF HANDMADE BRICK

Otto colori dall'accento intimista si accendono di bagliori grazie a una materia super glossy, realizzata con graniglia in polvere vetrosa, che dona realistica consistenza e una vibrante brillantezza alle superfici.

Effetti resi ancora più vividi e profondi da una struttura a conca dagli angoli lavorati che restituisce il sapore unico delle imperfezioni del fatto a mano, contribuendo ad accrescere la sensazione di movimento e lucentezza dell'insieme. Il risultato è un'amalgama di qualità visive e tattili che trovano un naturale elemento di esaltazione nel formato brick 7,5x30, adatto alle più svariate combinazioni di posa, e ideale nella sua ripetitività per amplificare i fenomeni di riflessione della luce.

L'anima decorativa della collezione è impreziosita dal decoro Ramage, le cui foglie dalla finitura satinata si imprimono sulle superfici lucenti, creando un raffinato contrasto tra lucido e matt.

Forte di questa personalità ricercata, Multiforme 1741 è la proposta indicata per caratterizzare tutti i tipi di ambientazioni, tra cui living, camere da letto, cucine, sale bagno e spazi commerciali di nuova concezione, veicolando una raffinata energia stilistica e assicurando una grande libertà compositiva, grazie alle molteplici possibilità di abbinamento della collezione. Da quelle con le proposte ispirate ai cementi e alle resine dell'omonimo contenitore di appartenenza Multiforme Marca Corona, a ulteriori look materici, tra cui legni, cotti e marmi.

Eight colours with an intimist accent glow with an extra glossy material made of glass powder grit, conferring surfaces a realistic texture and a vibrant sheen. The effects are made even more vivid and profound by a concave structure with machined corners that restores the unique flavour of handmade imperfections, enhancing the feeling of movement and shine of the whole.

The result is a mix of visual and tactile qualities that find a natural exaltation in the brick, size 7.5x30, suitable for the most varied installation combinations, and ideal in its repetitiveness to amplify the light reflections.

The decorative soul of the collection is enhanced by the Ramage decoration, whose satin-finished leaves are imprinted on the shiny surfaces, creating a fine contrast between glossy and matt.

With its sophisticated personality, Multiforme 1741 is the ideal solution to characterise all types of settings: living rooms, bedrooms, kitchens, bathrooms and newly designed commercial spaces, conveying a refined stylistic energy and ensuring great freedom in composition, thanks to the collection's many possible combinations. From proposals inspired by the cements and resins of the container of the same name belonging to Multiforme Marca Corona, to further textural looks, including woods, cotto and marble.



YOUR DAILY DELIGHT

Rivestimento/wall:  
Multiforme 1741 Talco Glossy 7,5x30 cm (3"x12")



Rivestimento/wall:

Multiforme 1741 Talco Glossy 7,5x30 cm (3"x12") - Multiforme Perla 120x278 cm rett. (48"x110" rect.)

Counter:

Multiforme 1741 Ossidiana Glossy 7,5x30 cm (3"x12")

Pavimento/floor:

Multiforme Perla Matt 120x120 cm rett. (48"x48" rect.) - Freccia Tessere 24,2x29,1 cm (9.5"x11,5")



Rivestimento/wall:

Multiforme 1741 Talco Glossy, Ossidiana Glossy 7,5x30 cm (3"x12")

Multiforme Gesso 40x80 cm rett. (8"x32" rect.)

Pavimento/floor:

Terra.Art Tramonto esagona 25x21,6 cm (10"x8,5")



Rivestimento/wall:  
Multiforme 1741 Talco Glossy, Ossidiana Glossy 7,5x30 cm (3"x12")

Una materia che si presta a un ampio ventaglio di tipologie di posa, per la grande versatilità del formato listello 7,5x30 e la possibilità di combinare più colori, dando vita a schemi compositivi ispirati dall'estro e dalle inclinazioni personali.

A material that lends itself to a wide range of installation patterns, thanks to the great versatility of the 7.5x30 size strip and the possibility of combining several colours, giving life to compositional schemes inspired by personal creativity and inclinations.





Rivestimento/wall:  
Multiforme 1741 Argento Glossy 7,5x30 cm (3"x12")

Top:  
Arkistone Silver 120x278 cm rett. (48"x110" rect.)

Pavimento/floor:  
Star Road Silver 120x120 cm rett. (48"x48" rect.)



Rivestimento/wall:

Multiforme 1741 Argento Glossy 7,5x30 cm (3"x12") - Multiforme Acquario 60x120 cm rett. (24"x48" rect.)

Counter:

Star Road Light Trama 60x120 cm rett. (Embossed 24"x48" rect.)

Pavimento/floor:

Multiforme Acquario 120x120 cm rett. (48"x48" rect.)





Rivestimento/wall:  
Multiforme 1741 Argento Glossy 7,5x30 cm (3"x12")  
Multiforme Acquario 60x120 cm rett. (24"x48" rect.)

Pavimento/floor:  
Multiforme Acquario 120x120 cm rett. (48"x48" rect.)



FIND YOUR INNER SHINE

Rivestimento/wall  
Multiforme 1741 Ametista Glossy 7,5x30 cm (3"x12")  
Lilysuite Rose 50x120 rett. (19.5"x48" rect.)

Pavimento/floor:  
Multiforme Acquario 80x80 cm rett. (32"x32" rect.)



Rivestimento/wall:

Multiforme 1741 Ametista Glossy 7,5x30 cm (3"x12")

Multiforme Bandiera Art./Oce. Tessere 28,9x33,8 cm (11.5"x13.5")





Rivestimento/wall:

Multiforme 1741 Ramage Caldo, Ametista Glossy 7,5x30 cm (3"x12")

Pavimento/floor:

Elisir Royal Beige 20x120 rett. (8"x48" rect.)

Il decoro Ramage accresce l'attitudine decorativa della collezione, dando vita a un vivace effetto di contrasto tra la finitura satinata delle foglie e l'effetto lucido della superfici super glossy. Per composizioni a parete vibranti di luce.

The Ramage pattern enhances the decorative attitude of the collection, creating a lively contrasting effect between the satin finish of the leaves and the shiny effect of the extra glossy surfaces. For wall compositions vibrant with light.

Rivestimento/wall:

Multiforme 1741 Corallo Glossy 7,5x30 cm (3"x12")

Multiforme Muschio 40x80 cm rett. (16"x32" rect.)

Pavimento/floor:

Multiforme Lichene 80x80 cm rett. (32"x32" rect.)





Rivestimento/wall:  
Multiforme 1741 Corallo Glossy 7,5x30 cm (3"x12")  
Multiforme Muschio 40x80 cm rett. (16"x32" rect.)

Pavimento/floor:  
Multiforme Lichene 80x80 cm rett. (32"x32" rect.)



# FOLLOW YOUR BRICK ROAD

## Rivestimento/wall:

Multiforme 1741 Opale Glossy 7,5x30 cm (3"x12")  
Multiforme Mica 120x278 cm rett. (48"x110" rect.)

## Camino/fireplace:

Multiforme Calce 120x278cm rett. (48"x110" rect.)

## Pavimento/floor:

Multiforme Calce 120x120 cm rett. (48"x48" rect.)



Rivestimento/wall:

Multiforme 1741 Opale Glossy 7,5x30 cm (3"x12")

Foyer Royal Green Ama Reflex 60x120 cm rett.(Full-Polished 24"x48" rect.)

Multiforme Mica 120x278 cm rett. (48"x110" rect.)

Pavimento/floor:

Multiforme Mica 80x80 cm rett. (32"x32" rect.)



Rivestimento/wall:  
Multiforme 1741 Giada Glossy 7,5x30 cm (3"x12")

Pavimento/floor:  
Overclay Cotto 120x120 cm rett. (48"x48" rect.)





La resa espressiva di Multifforme 1741 è amplificata dalle molteplici possibilità di abbinamento con superfici ispirate ad altri look materici, proponendo sia assonanze cromatiche sia dialoghi tra contrasti, anche mettendo in dialogo le une e gli altri nelle medesime ambientazioni.

The expressive performance of Multifforme 1741 is amplified by the many possibilities of combining it with surfaces inspired by other textural looks, proposing both chromatic assonances and dialogues among contrasts, even bringing them together in the same settings.

Rivestimento/wall:

Multifforme 1741 Giada Glossy 7,5x30 cm (3"x12")

Multifforme Muschio 40x80 rett. (16"x32" rect.)

Pavimento/floor:

Elisir Royal Castano 20x120 rett. (8"x48" rect.)



Rivestimento/wall:

Multiforme 1741 Ramage Freddo, Talco, Agata Glossy 7,5x30 cm (3"x12")

Multiforme Salvia Inciso 40x80 cm rett. (16"x32" rect.)

Pavimento/floor:

Multiforme Lichene 60x120 cm rett. (24"x48" rect.)

Rivestimento/wall:

Multiforme 1741 Agata Glossy 7,5x30 cm (3"x12")

Multiforme Perla 60x120 cm rett. (24"x48" rect.)

Pavimento/floor:

Multiforme Acquario 120x120 cm rett. (48"x48" rect.)



Rivestimento/wall:

Multiforme 1741 Agata Glossy 7,5x30 cm (3"x12")

Pavimento/floor:

Elisir Royal Chevron Castano 7,5x45 cm (3"x18")

Rivestimento/wall:

Multiforme 1741 Ossidiana Glossy 7,5x30 cm (3"x12")


Multiforme Polvere, Gesso, Gesso Inciso 40x80 cm rett. (16"x32" rect.)

Pavimento/floor:

Multiforme Carbone 80x80 cm rett. (32"x32" rect.)

Multiforme Cuneo Mic./Car. Tessere 29x29 cm (11.5"x11.5")





Rivestimento/wall:  
Multiforme 1741 Ossidiana Glossy 7,5x30 cm (3"x12")  
Multiforme Gesso Inciso 40x80 cm rett. (16"x32" rect.)

Pavimento/floor:  
Paprica P3 Esagona 25x21,6 cm (10"x8.5")



# MULTIFORME 1741

## TECNOLOGIA

gres porcellanato smaltato

## TECNOLOGY

glazed porcelain stoneware

## FORMATI

7,5x30 cm

## SIZES

3"x12"

## SPESSORE

8,5 mm

## THICKNESS

8,5 mm

## SUPERFICIE GLOSSY

La finitura glossy sottointende una superficie con un realistico effetto lucido e riflettente, caratterizzata da lievi discontinuità e movimenti superficiali. Adatta per ambienti residenziali e per ambienti dove non siano specificate e/o richieste delle particolari prestazioni antiscivolo. Il suo utilizzo è consigliato solo in ambienti interni, non a diretto contatto con l'esterno, così da conservare la brillantezza della superficie.

## GLOSSY SURFACE

The glossy finish creates a surface with a realistic polished, reflecting effect, slightly discontinuous and characterised by surface movement. Suitable for residential settings and areas where no particular anti-slip performance is specified and/or required. Recommended for use indoors only, not directly in contact with the outdoors, so as to keep the surface looking glossy.



# MULTIFORME 1741

rivestimento / wall:  
spessore / thickness: 8,5 mm

gres porcellanato smaltato  
glazed porcelain stoneware

 V3 Variazione moderata / Moderate variation

Fuga minima consigliata 2/3 mm.  
Minimum grout line suggested 2/3 mm.



I852  
Multiforme Talco Glossy  
7,5x30 cm - 3"x12"



I853  
Multiforme Argento Glossy  
7,5x30 cm - 3"x12"



I855  
Multiforme Ametista Glossy  
7,5x30 cm - 3"x12"



I856  
Multiforme Corallo Glossy  
7,5x30 cm - 3"x12"



I857  
Multiforme Opale Glossy  
7,5x30 cm - 3"x12"





I851  
Multiforme Giada Glossy  
7,5x30 cm - 3"x12"



I850  
Multiforme Agata Glossy  
7,5x30 cm - 3"x12"



I854  
Multiforme Ossidiana Glossy  
7,5x30 cm - 3"x12"



# MULTIFORME 1741

rivestimento / wall:  
spessore / thickness: 8,5 mm

gres porcellanato smaltato  
glazed porcelain stoneware



V3 Variazione moderata / Moderate variation

Fuga minima consigliata 2/3 mm.  
Minimum grout line suggested 2/3 mm.

\*I880  
Multiforme Ramage Caldo Glossy  
7,5x30 cm - 3"x12"



\*I879  
Multiforme Ramage Freddo Glossy  
7,5x30 cm - 3"x12"



# MULTIFORME 1741





Pack.	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
7,5x30	8,5 mm	48	1,08	19,50	48	51,84	936,00

## stucco / grout line

Si consiglia di utilizzare uno stucco in tono con il materiale ceramico.  
We advise using a grout that matches the colour of the ceramic material.

colori / colors	stucco / grout Kerakoll	stucco / grout Mapei
Multiforme Talco	-	103 Moon White
Multiforme Argento	06 Fugabella Color	-
Multiforme ametista	40 Fugabella Color	-
Multiforme Corallo	02 Grigio Luce	145 Terra di Siena
Multiforme Opale	30 Fugabella Color	-
Multiforme Giada	-	115 River Grey
Multiforme Agata	-	174 Tornado
Multiforme Ossidiana	-	149 Volcano Sand
Multiforme Ramage Caldo	-	103 Moon White
Multiforme Ramage Freddo	-	103 Moon White

## variazione cromatica / shade variation: Multiforme 1741 V3

 V1	 V2	 V3	 V4
<b>ASPETTO UNIFORME:</b> Le differenze tra piastrelle dello stesso lotto produttivo sono minime.	<b>VARIAZIONE MINIMA:</b> Colori simili presentano diverse texture e/o motivi superficiali.	<b>VARIAZIONE MODERATA:</b> Mentre i colori presenti su una singola piastrella sono indicativi dei colori presenti sulle altre piastrelle, il numero dei colori presenti su ogni singolo pezzo può variare significativamente.	<b>VARIAZIONE SOSTANZIALE:</b> Differenze di colore casuali tra le piastrelle, ogni piastrella può avere colori completamente differenti dalle altre. L'effetto finale della posa è unico e irripetibile.
<b>UNIFORM APPEARANCE:</b> Differences among pieces from the same production run are minimal.	<b>SLIGHT VARIATION:</b> Clearly distinguishable texture and/or pattern within similar colors.	<b>MODERATE VARIATION:</b> While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on the other tiles, the amount of colors on each piece may vary significantly.	<b>SUBSTANTIAL VARIATION:</b> Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.



Il processo produttivo di Marca Corona è certificato secondo la normativa UNI EN ISO che garantisce alti livelli qualitativi per tutto il ciclo produttivo, dalle materie prime al prodotto finito.

The production process of Marca Corona is UNI EN ISO certified, a standard which guarantees high levels of quality throughout the production cycle, from the raw materials to the finished product.



Marca Corona è socio ordinario dell' U.S. GREEN BUILDING COUNCIL, organizzazione americana che promuove la sostenibilità dei processi di progettazione, costruzione e gestione degli edifici, definendo parametri per un'edilizia sostenibile riconosciuti in oltre 50 Paesi del Mondo. USGBC è particolarmente conosciuta per aver sviluppato il sistema di valutazione e certificazione LEED (Leadership In Energy and Environmental Design).

Marca Corona is an ordinary member of the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL, an organisation that promotes sustainability of design, construction and building management processes, by defining parameters for sustainable building, recognised in over 50 countries all over the world. The USGBC is, in particular, known for having developed the LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) rating and certification system.



La Certificazione GREENGUARD è una Certificazione di Prodotto Ambientale nata negli Stati Uniti e fornisce la garanzia che i prodotti progettati per l'utilizzo in ambienti interni rispettino severi limiti di emissioni chimiche, e che essi contribuiscano dunque alla creazione di interni più sani. La certificazione GREENGUARD assicura che un prodotto abbia superato alcuni degli standard più rigorosi e completi a livello mondiale sulle basse emissioni dei composti organici volatili (VOC) nell'aria all'interno degli edifici. La certificazione GREENGUARD è ampiamente riconosciuta e accettata da programmi di edilizia sostenibile e codici di costruzione in tutto il mondo. Per avere l'elenco completo degli articoli visitare <https://www.marcacorona.it/etica/certificazioni.html>

The GREENGUARD certification is an environmental product certification founded in the United States. It guarantees that products designed for use indoors meet stringent chemical emission limits and contribute to the creation of healthier interior environments. The GREENGUARD certification proves that a product fulfils the most rigorous and complete global standards on the low emission of Volatile Organic Compounds (VOC) into the environment and in buildings. The GREENGUARD certification is widely recognised and adopted by sustainable building and building codes all over the world.

For a complete list of articles, visit <https://www.marcacorona.it/eng/ethics/certifications.html>



I prodotti Marca Corona possono contribuire all'ottenimento di crediti LEED, secondo quanto previsto dall'ultimo aggiornamento del sistema di certificazione LEED V4, ad oggi il più importante criterio di valutazione della sostenibilità ambientale di un edificio. Secondo questo sistema di valutazione, il punteggio di un edificio è tanto più alto quanti più crediti si ottengono nelle differenti aree di sostenibilità. Tra i parametri più rilevanti per l'assegnazione dei crediti LEED V4 vi sono la riduzione dell'effetto "isola di calore", la disponibilità di specifiche certificazioni (tra cui EPD, PEF e HPD), nonché informazioni trasparenti circa l'approvvigionamento delle materie prime, il contenuto di materiale riciclato del prodotto finito e il livello di emissioni di composti organici volatili.

Marca Corona products contribute to obtaining LEED credits, in compliance with the latest upgrade of the certification system, namely LEED V4, today the most important criterion for rating the environmental sustainability of a building. In accordance to this system, the rating of a building depends on the number of credits obtain in several sustainability areas. Amongst the most important parameters for obtaining LEED V4 credits: reduction of the Heat Island Effect, availability of specific certificates (amongst which the EPD, PEF and HPD), the provision of transparent information relating to raw materials, the recycled content in the finished product and the level of emissions of VOC.

# MULTIFORME 1741 Voci di capitolato / Technical specifications

## GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO

Caratteristiche merceologiche e di processo

Piastrelle in Gres Fine Porcellanato, omogeneamente greificato a tutto spessore e composto da impasto chiaro finissimo di materie prime pregiate con aggiunta di feldspati e caolini, realizzate per pressatura, rifinite con smalti altamente selezionati e rese meccanicamente resistenti tramite un processo di sinterizzazione ad elevatissime temperature. Piastrelle ingelive, inassorbenti e resistenti agli attacchi chimici. Temperatura di cottura 1230°

Conformità alle norme

Il materiale è conforme ai requisiti previsti dalle norme internazionali UNI EN 14411 – ISO 13006 Annex G.

Il mantenimento di tali parametri deve essere garantito dal Sistema di Gestione della Qualità attivato dall'azienda e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008.

Materiale completamente vetrificato appartenente al Gruppo Bla – E ≤ 0,5 %.

## FINE GLAZED PORCELAIN STONEWARE

Product and manufacturing features

Ceramic tiles in Fine Porcelain Stoneware, uniformly vitrified along its entire thickness and made of an extremely fine and clear mix of precious raw materials with added feldspars and kaolin, obtained by pressing, finished using top quality glazes and made mechanically resistant thanks to a sinterization process at high temperatures. Ceramic tiles or slabs frost-proof, inabsorbent, and resistant to chemical attack. Firing Temperature 1230°

Compliance with industry standards

The material complies with the requirements provided for by International UNI EN 14411 – ISO 13006 Standards, Annex G.

These parameters must be maintained and guaranteed by the Quality Management Systems established by the company and certified by the UNI EN ISO 9001 : 2008 standard. Completely vitrified material belonging to Group Bla – E ≤ 0,5 %

## GRÈS CÉRAME FIN ÉMAILLÉ

Caractéristiques du matériel et du procédé

Carreaux en Grès cérame fin, fritté de façon homogène sur toute l'épaisseur et composé d'une très fine pâte claire de matières premières précieuses avec adjonction de feldspaths et de kaolins, fabriqués par pressage, finis avec des émaux rigoureusement sélectionnés et avec une résistance mécanique due à un procédé de frittage à très haute température. Carreaux résistants au gel, imperméables et résistants aux agressions chimiques. Température de Cuisson 1230°C

Conformité aux normes

Le matériau est conforme aux critères prévus par les normes internationales UNI EN 14411 – ISO 13006 Annexe G.

Le maintien de ces paramètres doit être assuré par le Système de Gestion de la Qualité activé par la société et certifié selon la norme UNI EN ISO 9001 : 2008. Matériel complètement vitrifié appartenant au Groupe Bla – E ≤ 0,5 %.

## GLASIERTES FEINSTEINZEUG

Produkteigenschaften und Produktionsprozeß

Fliesen oder Platten in Feinsteinzeug, vollständig homogen glasiert und aus hellen, hochwertigen Rohstoffen unter Zugabe von Feldspat und Kaolin (Porzellanerde) gefertigt, gepresst, mit ausgewählten Glasuren nachbearbeitet und durch einen Sinterprozeß bei höchsten Temperaturen gegen mechanische Belastungen resistent gemacht. Fliesen frostsicher, wasserabweisend und chemisch beständig.

Brenntemperatur 1230°

Normenkonformität

Das Material ist mit den geforderten Eigenschaften der internationalen Norm UNI EN 14411 – ISO 13006 Anlage G konform.

Die Aufrechterhaltung dieser Parameter muß vom Qualitätsverwaltungssystem des Unternehmens garantiert und gemäß der Norm UNI EN ISO 9001 : 2008 zertifiziert sein. Material vollständig verglast, der Gruppe Bla – E ≤ 0,5 % zugehörig.

## GRES PORCELÁNICO FINO ESMALTADO

Características mercadotécnicas y de proceso

Baldosas en gres porcelánico fino, homogéneamente gresificadas en todo el espesor y compuestas por una mezcla clara y finísima de materias primas preciaidas con la añadidura de feldespatos y caolines, realizadas mediante prensado, acabadas con esmaltes altamente seleccionados y vueltas resistentes mecánicamente mediante un proceso de sinterización a altísimas temperaturas. Baldosas no absorbentes, resistentes al hielo y al ataque de productos químicos. Temperatura de cocción 1230°

Conformidad con las normas

El material está en conformidad con los requisitos previstos en las normas internacionales UNE EN 14411 – ISO 13006 Anexo G.

El mantenimiento de tales parámetros tiene que ser garantizado por el Sistema de Gestión de la Calidad activado por la empresa y certificado según la norma UNE EN ISO 9001 : 2008. Material completamente vitrificado perteneciente al Grupo Bla – E ≤ 0,5 %.

## ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Описание товара и технологического процесса

Плитки из керамогранита, равномерно сплёкшегося по всей толщине и составленного из тончайшей светлой смеси ценных глин с добавлением полевого шпата и каолина; изготовлены методом прессования, покрыты высококачественной глазурью, обладают высокой механической стойкостью вследствие процесса спекания при высоких температурах.

Морозоустойчивы, водонепроницаемы, стойки к воздействию химических веществ.

Температура обжига 1230°

Соответствие стандартам

Изделия отвечают требованиям международных стандартов UNI EN 14411 – ISO 13006, Приложение G.

Поддержание высоких показателей обеспечивается системой менеджмента качества, действующей на предприятии и сертифицированной в соответствии с UNI EN ISO 9001 : 2008. Полностью сплэкшийся материал, принадлежащий к группе Bla – E ≤ 0,5 %.

# MULTIFORME 1741 Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo Bla, Ev ≤ 0,5% / Annex G, Group Bla, Ev ≤ 0,5% / Annexe G, Groupe Bla, Ev ≤ 0,5% / Anlage G, Gruppe Bla, Ev ≤ 0,5% / Anexo G, grupo Bla, Ev ≤ 0,5% / Приложение G, Группа Bla, Ev ≤ 0,5%  
Gres fine porcellanato smaltato / Fine glazed porcelain stoneware / Grès cérame fin émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug / Gres fino porcelánico esmaltado / Глазурованный керамогранит

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics		Norma o metodo / Norms	Requisiti per misura nominale N. / Requirement for nominal size N.			Valore medio / Average value / Valeur Moyenne, Durchschnittswert, Valor Mediano, Среднее значение	
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		MULTIFORME 1741	
			(mm)	(%)	(mm)	Glossy	
	Lunghezza e Larghezza. Length and width. Longuer et largeur. Länge und Breite. Longitud y anchura. Длина и ширина.	R*	–	–	–	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	
		NR*	± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm		
		Rettilinearità spigoli. Straightness of sides. Equerrage des angles. Geradlinigkeit der Kanten. Rectilineidad de los cantos. Прямолинейность рёбер.	R**	–	–	–	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
			NR**	± 0,8 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	
	Ortogonalità. Rectangularity. Orthogonalité. * Rechtwinkligkeit. Ortogonalidad. Ортогональность.	R**	–	–	–	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	
		NR**	± 0,8 mm	± 0,5%	± 2,0 mm		
	Planarità. Flatness. Planéité. Planität. Planaridad. Плоскостность.	R**	–	–	–	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	
		NR**	± 0,8 mm	± 0,5%	± 2,0 mm		
	Spessore. Thickness. Epaisseur. Staerke. Espesor . Толщина .	ISO 10645-2	Valore dichiarato dal produttore Value declared by the manufacturer			Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	
	Assorbimento % d'acqua. Water Absorption. Absorption d'eau. Wasseraufnahme. Planaridad. Водопоглощение, %.	ISO 10645-3	Ev ≤ 0,5%			Ev ≤ 0,1%	
	Storzo di rottura. Breaking strenght. Force de rupture. Bruchlast. Esfuerzo de ruptura. Усилие на излом.	ISO 10645-4	(Spessore ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N (Thickness ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N			S ≥ 1800 N	
	Resistenza alla flessione. Breaking strength. Resistance a la flexion. Biegefestigkeit. Resistencia a la flexion. Прочность на изгиб.		R ≥ 35 N/mm²			R ≥ 40 N/mm²	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare. Linear heat expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéique. Lineare thermische Dehnung. Coeficiente de dilatación térmica lineal. Коэффициент линейного расширения.	ISO 10645-8	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)			≤ 7 (MK)⁻¹	
	Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit. Resistencia a los choques térmicos. Стойкость к перепаду температур.	ISO 10645-9	In accordo con la EN ISO 10645-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) in accordance with EN ISO 10645-1 (ISO 13006: test method available)			Resiste. Resistant. Résistant. Beständig. Resiste. Выдерживает.	
	Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit. Resistencia a las heladas. Морозостойкость.	ISO 10645-12	In accordo con la EN ISO 10645-1 (ISO 13006: richiesta) in accordance with EN ISO 10645-1 (ISO 13006: required)			Resiste. Resistant. Résistant. Beständig. Resiste. Выдерживает.	
	Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. Coefficient defrottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении.	B.C.R.A. μ > 0,40	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)				
	Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. Coefficient defrottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении.	ANSI A137.1:2012 (BOT 3000)	≥ 0,42 Bagnato ≥ 0,42 Wet				
	Resistenza allo scivolamento. Slip resistance. Résistance au glissement. Rutschfestigkeit. Resistencia al deslizamiento. Сопротивление скольжению.	BS7976-2:2002 Pendulum Testers	Bassa potenzialità di scivolamento — Low slip risk. ≥ 36 Asciutto / ≥ 36 Bagnato — ≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet			Non applicabile. Not applicable. Nicht anwendbar. No aplicable. Не применяется.	
	Classificazione antiscivolo. Non-slip classification. Classification antiderapement. Trittsicherheitsklassen (Barfuß). Clasificación antideslizamiento. Классификация противоскользящей плитки.	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on the environment or on the working area				
	Classificazione antiscivolo (Piedi nudi). Non-slip classification (Barefoot). Classification antidérapement (Pieds nus). Trittsicherheitsklassen. Clasificación antideslizamiento (Pies descalzos). Классификация противоскользящей плитки (Босые ноги).	DIN 51097	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufactured to state classification				
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts. Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines. Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze. Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscinas. Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования и химических добавок для бассейна.		Classe B min Class B min			A	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration. Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации.	ISO 10645-13	Valore dichiarato (ISO 13006; secondo la classificazione indicata dal fabbricante) Declared value (ISO 13006; manufacturer to state classification)			LA	
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration. Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации.		Valore dichiarato (ISO 13006; metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006; test method available)			HA	
	Resistenza alle macchie. Resistance to stains. Résistance aux taches. Fleckenbeständigkeit. Resistencia a las manchas. тойкость к образованию пятен.	ISO 10645-14	Valore dichiarato (ISO 13006; metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006; test method available)			Pulibile. Cleanable. Netttoyable. Kann gereinigt werden. Limpiable. Моющийся.	

\* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.  
For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges.

\*\* R / Rettificato - NR / Non rettificato - R / Rectified - NR / Not Rectified

L'indicazione d'uso, anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nella Scheda Tecnica è sempre compito del progettista valutare l'idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione alterandone le sue caratteristiche. The usage instructions, even where presented by the Seller in catalogues and manuals, are merely indicative. Based on the technical characteristics indicated on the Technical Data Sheet, it is always up to the project designer to decide whether the Product is suitable for the specific conditions of use, depending on the stress it is to be subjected to and the variables in the setting that may alter its characteristics. L'indication d'usage, même lorsqu'elle est présentée par le Vendeur dans les catalogues et les manuels, est à considérer comme étant purement indicative. Sur la base des caractéristiques techniques reportées sur la Fiche Technique, le concepteur est toujours tenu d'estimer la conformité du Produit aux conditions spécifiques d'usage en fonction des sollicitations et des variables qui peuvent survenir dans l'espace de destination en altérant ses caractéristiques. Eventuell vom Händler in Katalogen und Gebrauchsanleitungen genannte Anwendungsgebiete sind nur als Richtlinie anzusehen. Der Planer hat stets die Aufgabe, auf Grundlage der im technischen Datenblatt angeführten technischen Merkmale zu beurteilen, ob das Produkt je nach den Belastungen und Variablen, die in der Umgebung, für die es bestimmt ist, auftreten und seine Merkmale beeinträchtigen können, für die spezifischen Einsatzbedingungen geeignet ist. Las indicaciones de uso (incluso si facilitadas por el Vendedor en catálogos y manuales), deberán considerarse puramente indicativas. Con base en las características técnicas que se indiquen en la Ficha Técnica, el diseñador será el único responsable de valorar la idoneidad del Producto a las condiciones específicas de uso según las cargas y las variables que podrían darse en el ambiente de destino y alterar así sus características. Рекомендации по применению, даже если Продавец и включил их в каталоги и сборники инструкций, все же носят рекомендательный характер. На основании технических характеристик, указанных в спецификациях, именно проектировщик должен будет оценить пригодность продукта для особых условий использования в зависимости от нагрузок и переменных величин, которые могут возникнуть в помещении и негативно повлиять на эти характеристики.

Per i certificati specifici, contattare Ceramiche Marca Corona S.p.A. For specific certificates, please contact Ceramiche Marca Corona S.p.A. Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Ceramiche Marca Corona S.p.A. Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Ceramiche Marca Corona S.p.A. Para los certificados específicos, contactar Ceramiche Marca Corona S.p.A. Для сертификатов обращайтесь в компанию Ceramiche Marca Corona S.p.A.

Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento. Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice. Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des variations à la description contenue dans ce document. Ceramiche Marca Corona S.p.A. behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Cerámicas Marca Corona S.p.A. se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento el contenido de este documento. Ceramiche Marca Corona S.p.A. оставляет за собой право вносить в любой момент изменения в содержание настоящего документа.

Ceramiche Marca Corona S.p.a. Via Emilia Romagna, 7 - 41049 Sassuolo (MO) Italy - Tel. +39 0536 867200 - Fax +39 0536 867320-51 - www.marccorona.it



© Ceramich Marca Corona S.p.a – 2021

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

Ceramich Marca Corona S.p.A si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo, senza alcun preavviso, per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali qui presentati sono da ritenersi puramente indicativi. Informazioni e dati relativi agli imballi potrebbero subire variazioni. Per tutti gli aggiornamenti, rivolgersi sempre al proprio Area Manager. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

Ceramich Marca Corona Spa reserves the right to change and amend the products present in this catalogue in order to meet production needs and/or to improve the product quality, at any time and without notice. Colours and aesthetic features of the products in the catalogue are only representative and offered as a guide. Information and data relevant to product packaging can undergo amendments. For all the latest updates, always refer to your Area Manager. Should you have any questions about our products or placing an order, please contact our Sales Department.

La société Ceramich Marca Corona S.p.A se réserve le droit de modifier sans préavis les produits illustrés dans ce catalogue pour des raisons de production ou pour en améliorer la qualité. Les couleurs et l'aspect esthétique des matériaux qui sont ici présentés sont purement indicatifs. Les informations et les données relatives aux emballages sont susceptibles de subir des variations. Pour toutes les mises à jour, veuillez vous adresser à votre Chef de secteur. Veuillez consulter nos bureaux de vente au moment de la commande.

Ceramich Marca Corona SpA behält sich das Recht vor ohne vorherige Ankündigung aus Produktionsnotwendigkeiten heraus oder um die Produktion zu verbessern Änderungen an den Produkten in diesem Katalog vorzunehmen. Farben und Eigenschaften der Materialien die hier präsentiert werden sind lediglich Richtwerte. Die Informationen und die Daten in Bezug auf Verpackungen können variieren. Für alle Aktualisierungen wenden Sie sich bitte immer an Ihren Area Manager. Wenden Sie sich für Ihre Bestellung an das Vertriebsbüro.

Ceramich Marca Corona S.p.A se reserva la facultad de aportar modificaciones, sin previo aviso, a los productos ilustrados en este catálogo debido a necesidades de producción o a fin de mejorar su calidad. Los colores y las características estéticas de los materiales presentados deben considerarse como puramente aproximativos. Las informaciones y los datos concernientes los embalajes podrían sufrir variaciones. Para todas las actualizaciones, dirigirse siempre al propio Area Manager. Consultar las oficinas comerciales cuando se efectúa el pedido.

Ceramich Marca Corona S.p.A оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять изделия, представленные в настоящем каталоге, в связи с производственными нуждами или с целью улучшения их качества. Цвета и характеристики внешнего вида указанных изделий следует считать ориентировочными. Информация и данные относительно упаковки могут изменяться. Для ознакомления с изменениями обращайтесь к региональному менеджеру. При заказе проконсультируйтесь со специалистами нашего отдела продаж.

MADE IN ITALY SINCE 1741

Tutti i prodotti Marca Corona sono progettati e realizzati interamente in Italia, all'interno del distretto ceramico sassolese, utilizzando tecnologie all'avanguardia, professionalità qualificate e materie prime certificate. Scriviamo con orgoglio "Made in Italy" sulle nostre piastrelle perché sinonimo di passione creativa, know-how, trasparenza ed etica del lavoro, i valori irrinunciabili che ogni giorno ispirano le nostre attività.

All Marca Corona products are designed and manufactured entirely in Italy, inside the Sassuolo ceramics district, using cutting-edge technology, great professionalism and certified raw materials. We write "Made in Italy" with pride on our tiles because they stand for creative passion, expertise, transparency and work ethic, the essential values that inspire our choices and activities every day.

Tous les produits Marca Corona sont conçus et fabriqués entièrement en Italie, dans la région de Sassuolo spécialisée dans la céramique, grâce à des technologies d'avant-garde, des professionnels qualifiés et des matières premières certifiées. Nous sommes fiers d'inscrire la mention Made in Italy sur nos carreaux car elle est synonyme de passion créative, de savoir-faire et de déontologie professionnelle, des valeurs incontournables qui, chaque jour, inspirent nos choix et nos activités.

Alle Marca Corona Produkte werden vollkommen im Keramikbezirk von Sassuolo in Italien entwickelt und hergestellt, unter Verwendung fortschrittlicher Technologien, qualifizierter Fachkräfte und zertifizierter Rohstoffe. Wir schreiben stolz „Made in Italy“ auf unsere Fliesen, denn Made in Italy steht für kreative Leidenschaft, Know-how und Arbeitsethik: unverzichtbare Werte, die tagtäglich unsere Entscheidungen und Aktivitäten inspirieren.

Todos los productos Marca Corona están diseñados y realizados enteramente en Italia, en la zona de producción cerámica de Sassuolo, con tecnologías avanzadas, profesionales cualificados y materias primas certificadas. Escribimos con orgullo "Made in Italy" sobre nuestras baldosas porque son sinónimo de pasión creativa, know-how y ética del trabajo, valores irrenunciables que cada día inspiran nuestras elecciones y actividades.

Вся продукция Marca Corona полностью разрабатывается и выпускается в Италии, в пределах керамического промышленного района г. Сассуоло. Мы с гордостью наносим на нашу плитку маркировку "Made in Italy", потому что она означает творческую, увлеченную работу, ноу-хау и трудовую этику, то есть, те фундаментальные принципы, которые лежат в основе наших ежедневных действий и выборов.



Un'azienda rappresenta un'istituzione fondamentale della società ed è tenuta ad operare con la massima correttezza nei confronti delle persone che la sostengono e del territorio che la ospita: questa convinzione ci ha spinto ad aderire al "Codice Etico" di Confindustria Ceramica che richiede di segnalare chiaramente l'origine dei prodotti e di rispettare tutte le normative in materia di ambiente, sicurezza e qualità.

A company is a fundamental social institution and has to work with maximum fairness towards the people sustaining its daily activity and the hosting environment. That is why Marca Corona has embraced the Ethical Code of Confindustria Ceramica (Confederation of Italian Ceramics Manufacturers) that requires the origin of the products to be marked clearly and in strict compliance with all environmental, health and safety and quality standards.

Une entreprise est un acteur fondamental de la société et elle est tenue d'opérer dans la transparence et la correction à l'égard des personnes qui la soutiennent et du territoire qui l'accueille. C'est pourquoi Marca Corona a adhéré au Code éthique de Confindustria Ceramica qui oblige de signaler clairement l'origine des produits et de respecter toutes les normes en matière d'environnement, de sécurité et de qualité.

Ein Unternehmen ist eine grundlegende Einrichtung der Gesellschaft und deshalb dazu angehalten, mit allerhöchster Transparenz und Korrektheit zu handeln, sowohl gegenüber den Personen, die es unterstützen, als auch gegenüber dem Territorium, in dem es sich befindet. Deshalb hat sich Marca Corona dem „Ethikkodex“ der Industrieverbände der italienischen Fliesenhersteller angeschlossen, der verlangt, das der Ursprung der Produkte deutlich anzugeben ist und alle Vorschriften über Umwelt, Sicherheit und Qualität einzuhalten sind.

Una empresa constituye una institución fundamental de la sociedad y tiene la obligación de obrar con la máxima transparencia y honradez ante las personas que la sostienen y el territorio donde se encuentra. Por esta razón, Marca Corona ha adherido al "Código Ético" de Confindustria Ceramica, que exige indicar claramente el origen de los productos y respetar todas las normas en materia de medio ambiente, seguridad y calidad.

Компания является очень важным членом общества и она должна действовать крайне ясно и корректно по отношению к людям, которые ее поддерживают, и к территории, где она располагается. По этой причине Marca Corona присоединилась к "Этическому кодексу" отраслевой ассоциации производителей керамики Confindustria Ceramica, который требует четкого указания происхождения продукции и соблюдения всех нормативных документов, касающихся охраны природы, безопасности и качества.

www.confindustriaceramica.it

#### Ceramich Marca Corona Spa

Via Emilia Romagna 7  
41049 Sassuolo - MO  
Italy

Tel +39 0536 867200  
Fax +39 0536 867320-51

info@marcacorona.it  
www.marcacorona.it

 facebook.com/MarcaCorona1741

 twitter.com/MarcaCorona

 pinterest.com/marcacorona

 instagram.com/marcacorona1741/

 youtube.com/user/MarcaCorona1741

 vimeo.com/marcacorona1741

 linkedin.com/company/ceramich-marca-corona-s-p-a

 it.wikipedia.org/wiki/Marca\_Corona



CERAMICHE MARCA CORONA S.p.A.

Via Emilia Romagna, 7

41049 Sassuolo (Modena) Italia

Tel. +39 0536 867200

Fax +39 0536 867320-51

[info@marcacorona.it](mailto:info@marcacorona.it)

[www.marcacorona.it](http://www.marcacorona.it)