

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:  
outdoor

# Realstone\_PietrAntica XT20

60x120



R7KJ Realstone\_PietrAntica XT20 Beige rettificato 50x100  
R48F Realstone\_PietrAntica XT20 Beige Griglia 15x60  
R83W Realstone\_PietrAntica XT20 Beige Canalina 15x60x8

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:  
**outdoor**



**R7KG** PietrAntica XT20 White rettificato  
60x120



**R7KJ** PietrAntica XT20 Beige rettificato  
60x120



**R7KK** PietrAntica XT20 Multicolor rettificato  
60x120




**R7KU** PietrAntica XT20 White Tumbled Edges rettificato \*  
60x210  
(1pz 60x120, 1pz 60x60, 1pz 30x60)



**R7KV** PietrAntica XT20 Beige Tumbled Edges rettificato \*  
60x210  
(1pz 60x120, 1pz 60x60, 1pz 30x60)

**gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro** / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

**superfici** / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:  
**outdoor**



**R7KR** PietrAntica XT20 Multicolor Tumbled Edges rettificato \*  
60x210  
(1pz 60x120, 1pz 60x60, 1pz 30x60)

★

La produzione di PietrAntica XT20 Tumbled Edges è su richiesta. Ordine minimo: una cassa intera, pari a una superficie di 20,16 mq. / PietrAntica XT20 Tumbled Edges is produced to order. Order unit: whole crate, equal to a surface area of 20.16 m<sup>2</sup>. / Die Herstellung von PietrAntica XT20 Tumbled Edges erfolgt auf Anfrage. Mindestbestellmenge: 1 Kiste, entsprechend einer Fläche von 20,16 m<sup>2</sup>. / La production de PietrAntica XT20 Tumbled Edges se fait à la demande. Commande minimale: une caisse entière, équivalant à une superficie de 20,16 m<sup>2</sup>. / La producción de PietrAntica XT20 Tumbled Edges se realiza bajo pedido. Pedido mínimo: una caja entera, igual a una superficie de 20,16 m<sup>2</sup>. / Производство PietrAntica XT20 Tumbled Edges осуществляется по заказу. Минимальный объем заказа: полный ящик, с площадью материала 20,16 кв.м.

#### tech info

★

Assemblato / Two-piece L-tile / Randstein zweiteilig /  
Assemblé / Montado / Собранный



Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material. / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется посмотреть цветовую гамму.



Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

**imballi** / packaging / verpackungen / emballages /  
embalajes / упаковки

Scatole / Box / Karton /  
Boîte / Caja / Коробки

Pallet / Pallet / Palette /  
Palette / Pallet / Поддон



**fondi** / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка

		1	0,72	35,00	36	25,92	1260,00	20
60x120	rettificato	1	0,72	35,00	36	25,92	1260,00	20
60x210	tumbled edges rett.	1	1,26	55,00	16	20,16	950,00	20

#### pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + 5X LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + 5X LONG SIDE + R + L	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/5X RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
PietrAntica XT20 Bianco	R7ZV	R7ZZ	R803	R807	R80C	R80P	R80T
PietrAntica XT20 Beige	R7ZW	R800	R804	R808	R80D	R80Q	R80U
PietrAntica XT20 Multicolor	R7ZX	R801	R805	R809	R80E	R80R	R80V
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES					
PietrAntica XT20 Bianco	R82Y	R80X	R7ZR	R83M	R83E	R83S	R84E
PietrAntica XT20 Beige	R82Z	R80Y	R7ZS	R83N	R83H	R83W	R84F
PietrAntica XT20 Multicolor	R83A	R80Z	R7ZT	R83P	R83K	R83X	R84G

**Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.**

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Всe специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza  $\geq 1,5\%$  sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of  $\geq 1.5\%$  on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles  $\geq 1,5\%$  auf der Trittläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison  $\geq 1,5\%$  sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente  $\geq 1,5\%$  en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон  $\geq 1,5\%$  на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.