



**natural appeal**

CERAMICHE  
SUPERGRES

# natural appeal

W A R M E S S E N C E

La natura entra in casa e l'arreda.

Natural Appeal è una serie in gres porcellanato ispirata alle sensazioni, ai colori e alle sfumature del legno naturale. Con colori caldi e avvolgenti, trasferisce agli ambienti forza e vitalità, calore e armonia. Moderno e versatile, come tutte le collezioni in gres porcellanato di Ceramiche Supergres, Natural Appeal è estremamente pratico, resistente e mantiene le sue caratteristiche nel tempo. Elegante ed accogliente, veste ogni ambiente di un fascino naturale


Nature comes into and furnishes the home.

Natural Appeal is a series in porcelain stoneware inspired by the feel, the colors and the shades of natural wood. With enshrouding colors it transfers strength and vitality, warmth and harmony to ambiances. Modern and versatile, as are all porcelain stoneware collections by Ceramiche Supergres, Natural Appeal is extremely practical, resistant and maintains, unaltered, its characteristics over time. Elegant and welcoming, it wraps every ambiance with natural charm.

CERAMICHE  
SUPERGRES

La nature entre dans votre maison et la  
décore.

Natural Appeal est une série en grès cérame  
inspirée aux sensations, aux couleurs et aux  
nuances du bois naturel. Avec des couleurs  
chaudes et enveloppantes, elle transmet  
aux espaces force et vitalité, chaleur et  
harmonie. Moderne et versatile, comme  
toutes les collections en grès cérame de  
Ceramiche Supergres, Natural Appeal est  
extrêmement pratique, résistante et maintient  
ses caractéristiques dans le temps. Élégante  
et accueillante, elle revêt chaque espace d'un  
charme naturel.



Natur kommt ins Haus und gestaltet behagliche Räume.


Natural Appeal ist eine Serie aus Feinsteinzeug, inspiriert von den  
Eindrücken, den Farben und den Nuancen der naturbelassenen Eiche  
und sorgt mit den warmen und angenehmen Farbtönen für Ambiente  
voller Kraft und Vitalität, voller Wärme und Harmonie. Modern und  
vielseitig, wie alle Kollektionen aus Feinsteinzeug von Ceramiche  
Supergres ist auch Natural Appeal extrem praktisch, strapazierfähig  
und hält die Eigenschaften im Laufe der Zeit unverändert bei.  
Elegant und einladend, gestaltet Natural Appeal jede Umgebung mit  
natürlichem Charme.



Природа входит в дом и  
украшает его.  
Natural Appeal – это коллекция  
керамогранитной плитки,  
вдохновленная цветами и  
фактурами натурального дерева.  
Ее теплые обволакивающие  
тона наполняют дом живой  
энергией, уютом и гармонией.  
Как и все остальные коллекции  
из керамогранита Ceramiche  
Supergres, Natural Appeal  
современна, чрезвычайно  
практична, стойка и способна  
сохранять во времени все свои  
характеристики. Благодаря своей  
естественной элегантности эта  
плитка создает в доме приятную  
натуральную обстановку.




La naturaleza entra en casa y la decora.  
Natural Appeal es una serie en gres porcelánico inspirada en las  
sensaciones, los colores y matices de la madera natural. Con colores  
cálidos y envolventes, transmite a los ambientes fuerza y vitalidad,  
calor y armonía. Moderna y versátil, como todas las colecciones en gres  
porcelánico de Ceramiche Supergres, Natural Appeal es muy práctica,  
resistente y conserva sus características con el pasar del tiempo. Elegante  
y acogedora, viste cualquier tipo de ambiente con encanto natural.



# natural appeal

GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG . PORCELAIN TILE . GRES PORCELANICO . ΚΕΡΑΜΟΓΡΑΗΤ



DISCOVER MORE:



Catalogue

natural light

natural almond

natural blonde

natural wild





# natural almond

NATURAL ALMOND 19,7x120 RT - 7<sup>3/4</sup>"x48" | 29,7x120 RT - 11<sup>7/8</sup>"x48"

---

## profondo e avvolgente

- Intense and enshrouding
- Profond et enveloppant
- Tief und angenehm
- Profunda y envolvente
- Глубокий и чарующий





# natural almond

NATURAL ALMOND 19,7x120 RT - 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"



**natural almond**

NATURAL ALMOND 7,5x60 - 3"x24"

---

**attuale e accogliente**

**contemporary and welcoming**

**actuel et accueillant.**

**trendig und behaglich**

**actual y acogedora**

**актуальный и уютный**

---





---

**naturale, caldo, armonico  
ed elegante**

**Natural, warm, harmonious and elegant**

**Naturel, chaud, harmonieux et élégant.**

**Natürlich, warm, harmonisch und elegant**

**Natural, cálida, armoniosa y elegante**

Натуральный, теплый, гармоничный и элегантный

---



**natural blonde**

NATURAL BLONDE 19,7x120 RT - 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48" | NATURAL BLONDE STRUTTURATO 19,7x120 RT - 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"



**natural blonde**

NATURAL BLONDE 19,7x120 RT - 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48" | NATURAL BLONDE STRUTTURATO 19,7x120 RT - 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"



# natural wild



NATURAL WILD 19,7x120 RT - 7<sup>3/4</sup>"x48"

---

## **deciso, materico**

**Strong, materic**


**Décisif, texturé**

**Kräftig, materisch**

**Decidida, matéria**

Насыщенный, вещественный

---





---

**essenziale, luminoso,  
puro e giovane**

**Essential, bright, pure and youthful**

**Essentiel, lumineux, pur et jeune.**

**Essentiell, hell, rein und jugendlich**

**Esencial, luminosa, pura y juvenil**

Лаконичный, яркий, чистый и свежий

---




**natural light**

NATURAL LIGHT 19,7x120 RT - 7<sup>3/4</sup>"x48" | 29,7x120 RT - 11<sup>7/8</sup>"x48"




# natural appeal

W A R M E S S E N C E



GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG PORCELAIN TILE . GRES PORCELANICO . КЕРАМОГРАНИТ



# natural appeal

## natural light

GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG  
PORCELAIN TILE . GRES PORCELANICO . КЕРАМОГРАНИТ

EN 14411 Allegato G\_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

19,7x120 RT 9 mm ⇄  
7,5x60 8,5 mm ⇄




NATURAL LIGHT  
19,7x120 RT . 7<sup>3/4</sup>"x48"



NATURAL LIGHT  
7,5x60 . 3"x24"

PEZZI SPECIALI . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE . SPECIAL TILES  
PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



BATTISCOPA TD  
60x120 . 24"x48"



## natural almond

GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG  
PORCELAIN TILE . GRES PORCELANICO . КЕРАМОГРАНИТ

EN 14411 Allegato G\_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

19,7x120 RT 9 mm ⇄  
7,5x60 8,5 mm ⇄



NATURAL ALMOND  
19,7x120 RT . 7<sup>3/4</sup>"x48"




NATURAL ALMOND  
STRUTTURATO  
19,7x120 RT . 7<sup>3/4</sup>"x48"



NATURAL  
ALMOND  
7,5x60  
3"x24"

PEZZI SPECIALI . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE . SPECIAL TILES  
PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



BATTISCOPA TD  
60x120 . 24"x48"



## natural blonde

GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG  
PORCELAIN TILE . GRES PORCELANICO . КЕРАМОГРАНИТ


EN 14411 Allegato G\_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

19,7x120 RT 9 mm ⇄  
7,5x60 8,5 mm ⇄



NATURAL BLONDE  
19,7x120 RT . 7<sup>3/4</sup>"x48"  
NATURAL BLONDE  
STRUTTURATO  
19,7x120 RT . 7<sup>3/4</sup>"x48"  
NATURAL  
BLONDE  
7,5x60  
3"x24"

PEZZI SPECIALI . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE . SPECIAL TILES  
PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



BATTISCOPA TD  
60x120 . 24"x48"



## natural wild

GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG  
PORCELAIN TILE . GRES PORCELANICO . КЕРАМОГРАНИТ


EN 14411 Allegato G\_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

19,7x120 RT RT 9 mm ⇄



NATURAL WILD  
19,7x120 RT . 7<sup>3/4</sup>"x48"  
NATURAL WILD  
STRUTTURATO  
19,7x120 RT . 7<sup>3/4</sup>"x48"

PEZZI SPECIALI . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE . SPECIAL TILES  
PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



BATTISCOPA TD  
60x120 . 24"x48"

Norma di riferimento: EN 14411 (ISO 13006) Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev ≤ 0,5%)  
 Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (Ev ≤ 0,5%)  
 Besugznorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (Ev ≤ 0,5%)  
 Reference standard: EN 14411 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)



## GRUPPO B Ia

Caratteristiche tecniche Caracteristiques techniques - Teknische eigenschappen Technical characteristics	Norma Norms - Normes Normen	Requisiti richiesti Requirements - Conditions requisés Geforderte eigenschaften		* Valore medio Supergres Valeur moyenne - Average rating Durchschnittswert		
		N ≥ 15 cm		superficie naturale	superficie strutturata	
<b>Lunghezza e larghezza dei lati</b> - Longuer et largeur de côtés Länge und Breite - Lenght and width of the sides	ISO 10545-2	RETTIFICATI	± 0,3 %	± 1,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
<b>Rettilineità degli spigoli</b> - Equerrage des angles Kantengeradheit - Straightness			± 0,3 %	± 0,8 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
<b>Ortogonalità</b> - Orthogonalité ** Rechtwinkligkeit - Rectangularity			± 0,3 %	± 1,5 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
<b>Planarità</b> - Planéité Planität - Flatness			± 0,4 %	± 1,8 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
<b>Lunghezza e larghezza dei lati</b> - Longuer et largeur de côtés Länge und Breite - Lenght and width of the sides	ISO 10545-2	NON RETTIFICATI	± 0,6 %	± 2,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
<b>Rettilineità degli spigoli</b> - Equerrage des angles Kantengeradheit - Straightness			± 0,5 %	± 1,5 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
<b>Ortogonalità</b> - Orthogonalité ** Rechtwinkligkeit - Rectangularity			± 0,5 %	± 2,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
<b>Planarità</b> - Planéité Planität - Flatness			± 0,5 %	± 2,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
<b>Spessore</b> - Epaisseur Stärke - Thickness	ISO 10545-2		± 5 %	± 0,5 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
<b>Assorbimento % d'acqua</b> - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Water absorption	ISO 10545-3		Ev ≤ 0,5%		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
<b>Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura</b> - Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast - Flexion and break resistance	ISO 10545-4		Spessore ≥ 7,5 mm	S ≥ 1300 R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
<b>Determinazione della resistenza all'abrasione</b> Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit Abrasion Resistance	ISO 10545-6		≤ 175 mm <sup>3</sup>		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
<b>Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C</b> - Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Waerme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C - Linear thermal expansion 20°C to 100°C	ISO 10545-8		Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar - Test method available		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> - Résistance aux écarts de Température Temperaturwechselbeständigkeit - Thermal shock resistance	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar - Test method available		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
<b>Resistenza al gelo</b> - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Frost resistance	ISO 10545-12		Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar - Test method available		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
<b>Determinazione della resistenza chimica</b> - Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit - Chemical resistance	ISO 10545-13		B min.		A LA HA	
<b>Determinazione della resistenza alle macchie</b> - Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbil - Resistance to staining	ISO 10545-14		Classe 3 minimo - Catégorie 3 min Klasse 3 min - Class 3 min		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
<b>Resistenza allo scivolamento</b> - Résistance au glissement Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit - Slip resistance	EN 16165 (Previously DIN 51130)		Classificazione R - Evaluación R Klassifizierung R - Classification R		R9	R11
<b>Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF)</b> Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit-dynamischer reibungskoeffizient - Slip resistance - dynamic friction coefficient	ANSI A326.3		≥ 0,42 wet		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	


GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, dacoloro a colore. Per stonalizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella.  
 DEGRÉ DE VARIATION CHROMATIQUE Chaque produit est caractérisé par un degré de nuance variable d'un produit à l'autre et d'une couleur à une autre. Par nuance, il faut entendre une variation de la gradation de couleur entre un carreau et un autre.  
 GRAD DER FARBABWEICHUNG Jedes Produkt kennzeichnet sich durch einen bestimmten Grad an Marmorierung (Schattierung), der sich von Produkt zu Produkt, von Farbe zu Farbe unterscheiden kann. Unter Marmorierung versteht man den Grad der Farbänderung von Fliese zu Fliese.  
 COLOUR SHADE VARIATION Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.

## IMBALLI . EMBALLAGE . VERPACKUNG . PACKING

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
<b>19,7x120RT</b>	6	1,42	28,20	32	45,39	917	9 mm
<b>7,5x60</b>	22	0,99	19,00	60	59,40	1155	8,5 mm
<b>60x120 battiscopa TD</b>	8	9,6 ml	12,00	45	432 ml	562	-

## AVVERTENZE PER LA POSA . RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION . RECOMMANDATIONS POUR LA POSE . VERLEGETIPPS

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm / As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required / Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm / Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben



Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza / It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length / Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur / Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge

### \* Valori riferiti ai fondi. Le caratteristiche tecniche fanno riferimento al formato nominale delle piastrelle espresso in mm.

Valeurs se référant aux fonds. Les caractéristiques techniques se réfèrent au format nominal des carreaux exprimé en mm.  
 Werte bezogen auf Grundfliesen. Die Angaben beziehen sich auf die Nenngroße der Fliesen in mm.  
 These values refer to the bottoms. The technical characteristics refer to the nominal size of tiles expressed in mm.

### Se non indicato diversamente, i valori delle prove tecniche si riferiscono alla superficie naturale.

Sauf indication contraire, les valeurs des tests techniques se rapportent à la surface naturelle.  
 Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Werte der technischen Tests auf die natürliche Oberfläche.  
 Unless otherwise indicated, the values of technical tests refer to the natural surface finish.

### \*\* Per piastrelle rettangolari che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione dell'ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.

Pour les carreaux rectangulaires qui ont le côté le plus long L ≥ 60 cm, et le rapport entre les côtés ≥ 3, la mesure de l'orthogonalité se fait seulement sur le côté le plus court.  
 Bei rechteckigen Fliesen, mit der längsten Seite L ≥ 60 cm und einem Seitenverhältnis von ≥ 3 darf die Messung der Rechteckigkeit nur an der kurzen Seite durchgeführt werden.  
 For rectangular tiles with longest side L ≥ 60 cm and a ratio length/width L/W ≥ 3, the measurement of orthogonality should only be carried out on short edges.

# natural appeal

I dati e le informazioni riportate nel presente catalogo sono aggiornate al momento della stampa e potrebbero subire successive correzioni e/o modifiche. Verificare sempre l'ultima edizione disponibile confrontando la data riportata nell'ultima pagina della versione cartacea, con quella indicata nel pdf del catalogo scaricabile dal sito [www.supergres.com](http://www.supergres.com)

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi e si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Data and information reported in this catalogue are updated at the moment of catalogue printing therefore they may be subject to subsequent corrections and/or amendments. Always check the latest available issue and compare the date reported on the last page of the hard-paper copy of the catalogue with that stated in the pdf. format downloadable on website [www.supergres.com](http://www.supergres.com)

The colours and aesthetic features of products are indicative and reproduce, as close as possible, the real colours and features taking into consideration the restrictions of printing processes.

© Copyright 2017 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy  
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Marzo 2017  
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2017 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy  
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Ital - March 2017  
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

CERAMICHE  
**SUPERGRES**

Finito di stampare nel mese di Gennaio 2021 per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in the month of January 2021 on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

CERAMICHE  
**SUPERGRES**

Office: Strada Statale 467, 34  
42013 Casalgrande (RE) Italy  
Ph. +39 0522 997411 . Fax Export +39 0522 997415  
Fax Italia +39 0522 997494

Warehouse: Via dell'Industria, 1  
Villaggio Macina - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

[info@supergres.com](mailto:info@supergres.com) . [www.supergres.com](http://www.supergres.com)